

G 01 // TUBI ZINCATI E RACCORDERIA

TUBI ZINCATI

RACCORDI GHISA ZINCATI

RACCORDI PRIMO FIT

BARILOTTI

RACCORDI ACCIAIO ZINCATI

RACCORDI OTTONE GIALLO

RACCORDI OTTONE CROMATO

RACCORDI OTTONE GIALLO PER GAS

RACCORDI ACCIAIO AL CARBONIO

TUBOFIX

COLLARI DI RIPARAZIONE

PRODOTTI IN PIOMBO

TUBI ZINCATI



Tubo zincato in barre (barre da 6 metri)

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.TBZ.03	3/8	01.TBZ.09	1"1/2
01.TBZ.05	1/2	01.TBZ.10	2"
01.TBZ.06	3/4	01.TBZ.11	2' 1/2
01.TBZ.07	1"	01.TBZ.12	3"
01.TBZ.08	1"1/4	01.TBZ.13	4"



Tubo in acciaio al carbonio (barre da 6 metri)

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.TBAC6.18	Ø 18 x 1,2 mm	01.TBAC6.28	Ø 28 x 1,5 mm
01.TBAC6.22	Ø 22 x 1,5 mm		

RACCORDI IN GHISA

+GF+
GEORG FISCHER



Bocchettone F/F conico

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G340.03	3/8	01.G340.09	1" 1/2
01.G340.05	1/2	01.G340.10	2"
01.G340.06	3/4	01.G340.11	2' 1/2
01.G340.07	1"	01.G340.12	3"
01.G340.08	1" 1/4	01.G340.13	4"



Bocchettone M/F conico

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G341.03	3/8	01.G341.09	1" 1/2
01.G341.05	1/2	01.G341.10	2"
01.G341.06	3/4	01.G341.11	2" 1/2
01.G341.07	1"	01.G341.12	3"
01.G341.08	1" 1/4	01.G341.13	4"



Controdado esagonale

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G310.03	3/8	01.G310.08	1"1/4
01.G310.05	1/2	01.G310.09	1"1/2
01.G310.06	3/4	01.G310.10	2"
01.G310.07	1"		

Curva di sorpasso

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G85.03	3/8	01.G85.06	3/4
01.G85.05	1/2	01.G85.07	1"


Curva F/F a 90°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G2.05	1/2	01.G2.08	1"1/4
01.G2.06	3/4	01.G2.09	1"1/2
01.G2.07	1"	01.G2.10	2"


Curva M/F a 45°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G40.05	1/2	01.G40.08	1"1/4
01.G40.06	3/4	01.G40.09	1"1/2
01.G40.07	1"	01.G40.10	2"


Curva F/F a 45°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G41.03	3/8	01.G41.08	1"1/4
01.G41.05	1/2	01.G41.09	1"1/2
01.G41.06	3/4	01.G41.10	2"
01.G41.07	1"	01.G41.11	2"1/2


Gomito M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G92.03	3/8	01.G92.09	1" 1/2
01.G92.05	1/2	01.G92.10	2"
01.G92.06	3/4	01.G92.11	2" 1/2
01.G92.07	1"	01.G92.12	3"
01.G92.08	1" 1/4	01.G92.13	4"





Gomito ridotto F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G90R.0503	1/2 x 3/8	01.G90R.0807	1" 1/4 x 1
01.G90R.0603	3/4 x 3/8	01.G90R.0907	1" 1/2 x 1"
01.G90R.0605	3/4 x 1/2	01.G90R.0908	1" 1/2 x 1" 1/4
01.G90R.0705	1" x 1/2	01.G90R.1007	2" x 1
01.G90R.0706	1" x 3/4	01.G90R.1008	2" x 1" 1/4
01.G90R.0805	1" 1/4 x 1/2	01.G90R.1009	2" x 1" 1/2
01.G90R.0806	1" 1/4 x 3/4		



Gomito F/F in ghisa

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G90.03	3/8	01.G90.09	1" 1/2
01.G90.05	1/2	01.G90.10	2"
01.G90.06	3/4	01.G90.11	2" 1/2
01.G90.07	1"	01.G90.12	3"
01.G90.08	1" 1/4	01.G90.13	4"



Gomito a 3 vie

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G221.05	1/2	01.G221.07	1"
01.G221.06	3/4		



Gomito M/F ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G92R.0503	1/2 x 3/8	01.G92R.0305	3/8 x 1/2
01.G92R.0605	3/4 x 1/2	01.G92R.0506	3/4 x 1/2



Manicotto F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G270.03	3/8	01.G270.09	1" 1/2
01.G270.05	1/2	01.G270.10	2"
01.G270.06	3/4	01.G270.11	2" 1/2
01.G270.07	1"	01.G270.12	3"
01.G270.08	1" 1/4	01.G270.13	4"

Manicotto DX -SX

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G271.03	3/8	01.G271.07	1"
01.G271.05	1/2	01.G271.08	1"1/4
01.G271.06	3/4		



Manicotto M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G529.03	3/8	01.G529.08	1"1/4
01.G529.05	1/2	01.G529.09	1"1/2
01.G529.06	3/4	01.G529.10	2"
01.G529.07	1"		



Manicotto ridotto F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G240.0503	1/2 x 3/8	01.G240.0907	1"1/2 x 1"
01.G240.0603	3/4 x 3/8	01.G240.0908	1"1/2 x 1"1/4
01.G240.0605	3/4 x 1/2	01.G240.1007	2" x 1"
01.G240.0705	1" x 1/2	01.G240.1008	2" x 1"1/4
01.G240.0706	1" x 3/4	01.G240.1009	2" x 1"1/2
01.G240.0805	1"1/4 x 1/2	01.G240.1110	2"1/2 x 2"
01.G240.0806	1"1/4 x 3/4	01.G240.1210	3" x 2"
01.G240.0807	1"1/4 x 1"	01.G240.1211	3" x 2"1/2
01.G240.0906	1"1/2 x 3/4	01.G240.1312	4" x 3"



Manicotto ridotto M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G246.0305	3/8 x 1/2	01.G246.0708	1" x 1/4
01.G246.0306	3/8 x 3/4	01.G246.0709	1" x 1"1/2
01.G246.0506	1/2 x 3/4	01.G246.0710	1" x 2"
01.G246.0507	1/2 x 1"	01.G246.0809	1"1/4 x 1"1/2
01.G246.0607	3/4 x 1"	01.G246.0810	1"1/4 x 2"
01.G246.0608	3/4 x 1"1/4	01.G246.0910	1"1/2 x 2"





Nipple

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G280.03	3/8	01.G280.09	1"1/2
01.G280.05	1/2	01.G280.10	2"
01.G280.06	3/4	01.G280.11	2"1/2
01.G280.07	1"	01.G280.12	3"
01.G280.08	1"1/4	01.G280.13	4"




Nipple ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G245.0503	1/2 x 3/8	01.G245.0908	1"1/2 x 1"1/4
01.G245.0603	3/4 x 3/8	01.G245.1007	2" x 1"
01.G245.0605	3/4 x 1/2	01.G245.1008	2" x 1"1/4
01.G245.0705	1" x 1/2	01.G245.1009	2" x 1" 1/2
01.G245.0706	1" x 3/4	01.G245.1110	2"1/2 x 2"
01.G245.0805	1"1/4 x 1/2	01.G245.1210	3" x 2"
01.G245.0806	1" 1/4 x 3/4	01.G245.1211	3 x 2"1/2
01.G245.0807	1"1/4 x 1"	01.G245.1312	4" x 3"
01.G245.0907	1"1/2 x 1"		



Nipple DX - SX

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G281.03	3/8	01.G281.07	1"
01.G281.05	1/2	01.G281.08	1"1/4
01.G281.06	3/4		



Tappo F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G300.03	3/8	01.G300.09	1"1/2
01.G300.05	1/2	01.G300.10	2"
01.G300.06	3/4	01.G300.11	2"1/2
01.G300.07	1"	01.G300.12	3"
01.G300.08	1"1/4	01.G300.13	4"



Tappo M

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G290.03	3/8	01.G290.09	1"1/2
01.G290.05	1/2	01.G290.10	2"
01.G290.06	3/4	01.G290.11	2"1/2
01.G290.07	1"	01.G290.12	3"
01.G290.08	1"1/4	01.G290.13	4"

Croce

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G180.05	1/2	01.G180.08	1"1/4
01.G180.06	3/4	01.G180.09	1"1/2
01.G180.07	1"	01.G180.10	2"



Tee ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G130R.050305	1/2 x 3/8 x 1/2	01.G130R.080508	1"1/4 x 1/2 x 1"1/4
01.G130R.050503	1/2 x 1/2 x 3/8	01.G130R.080608	1"1/4 x 3/4 x 1"1/4
01.G130R.050605	1/2 x 3/4 x 1/2	01.G130R.080707	1"1/4 x 1" x 1"
01.G130R.060306	3/4 x 3/8 x 3/4	01.G130R.080708	1"1/4 x 1" x 1"1/4
01.G130R.060505	3/4 x 1/2 x 1/2	01.G130R.090509	1"1/2 x 1/2 x 1"1/2
01.G130R.060506	3/4 x 1/2 x 3/4	01.G130R.090609	1"1/2 x 3/4 x 1"1/2
01.G130R.060605	3/4 x 3/4 x 1/2	01.G130R.090709	1"1/2 x 1" x 1"1/2
01.G130R.060706	3/4 x 1" x 3/4	01.G130R.100510	2" x 1/2 x 2"
01.G130R.070505	1" x 1/2 x 1/2	01.G130R.100610	2" x 3/4 x 2"
01.G130R.070507	1" x 1/2 x 1"	01.G130R.100709	2" x 1" x 1"1/2
01.G130R.070605	1" x 3/4 x 1/2	01.G130R.100710	2" x 1" x 2"
01.G130R.070606	1" x 3/4 x 3/4	01.G130R.100909	2" x 1"1/2 x 1"1/2
01.G130R.070607	1" x 3/4 x 1"	01.G130R.100910	2 x 1"1/2 x 2
01.G130R.070705	1" x 1" x 1/2	01.G130R.101007	2" x 2" x 1"
01.G130R.070706	1" x 1" x 3/4		



Tee

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G130.03	3/8	01.G130.09	1"1/2
01.G130.05	1/2	01.G130.10	2"
01.G130.06	3/4	01.G130.11	2"1/2
01.G130.07	1"	01.G130.12	3"
01.G130.08	1"1/4	01.G130.13	4"



Tee F/M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G133.05	1/2	01.G133.07	1"
01.G133.06	3/4		





Tee M/F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G134.05	1/2	01.G134.07	1"
01.G134.06	3/4		



Tee M/M/M

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G135.05	1/2	01.G135.07	1"
01.G135.06	3/4		



Riduzione M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.G241.0503	1/2 x 3/8	01.G241.1005	2" x 1/2
01.G241.0603	3/4 x 3/8	01.G241.1006	2" x 3/4
01.G241.0605	3/4 x 1/2	01.G241.1007	2" x 1"
01.G241.0703	1" x 3/8	01.G241.1008	2" x 1"1/4
01.G241.0705	1" x 1/2	01.G241.1009	2" x 1"1/2
01.G241.0706	1"3/4	01.G241.1109	2"1/2 x 1"1/2
01.G241.0805	1"1/4 x 1/2	01.G241.1110	2"1/2 x 2"
01.G241.0806	1"1/4 x 3/4	01.G241.1207	3" x 1"
01.G241.0807	1"1/4 x 1"	01.G241.1210	3" x 2"
01.G241.0905	1"1/2 x 1/2	01.G241.1211	3" x 2"1/2
01.G241.0906	1"1/2 x 3/4	01.G241.1310	4" x 2"
01.G241.0907	1"1/2 x 1	01.G241.1311	4"
01.G241.0908	1"1/2 x 1"1/4	01.G241.1312	4" x 3"

PRIMO FIT

Primo Fit Acqua/Gas Doppio



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.PRID.05	1/2	01.PRID.08	1"1/4
01.PRID.06	3/4	01.PRID.09	1"1/2
01.PRID.07	1"	01.PRID.10	2"

Primo Fit Acqua/Gas Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.PRIF.05	1/2	01.PRIF.09	1"1/2
01.PRIF.06	3/4	01.PRIF.10	2"
01.PRIF.07	1"	01.PRIF.11	2"1/2
01.PRIF.08	1"1/4	01.PRIF.12	3"



Primo Fit Acqua/Gas Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.PRIM.05	1/2	01.PRIM.09	1"1/2
01.PRIM.06	3/4	01.PRIM.10	2"
01.PRIM.07	1"	01.PRIM.11	2"1/2
01.PRIM.08	1"1/4	01.PRIM.12	3"



RACCORDI TIPO TUBOFIX

Raccordi Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.TFM.03	3/8	01.TFM.08	1"1/4
01.TFM.05	1/2	01.TFM.09	1"1/2
01.TFM.06	3/4	01.TFM.10	2"
01.TFM.07	1"		



Raccordo Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.TFF.03	3/8	01.TFF.08	1"1/4
01.TFF.05	1/2	01.TFF.09	1"1/2
01.TFF.06	3/4	01.TFF.10	2"
01.TFF.07	1"		



Raccordo Doppio

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.TFD.03	3/8	01.TFD.08	1"1/4
01.TFD.05	1/2	01.TFD.09	1"1/2
01.TFD.06	3/4	01.TFD.10	2"
01.TFD.07	1"		





Collare di riparazione tipo M – 1 Tirante

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.RIP1.05	1/2 21/25	01.RIP1.10	2" 60/64
01.RIP1.06	3/4 26/30	01.RIP1.11	2"1/2 71/76
01.RIP1.07	1" 33/37	01.RIP1.12	3" 87/93
01.RIP1.08	1"1/4 42/45	01.RIP1.13	4" 112/118
01.RIP1.09	1"1/2 48/51	01.RIP1.13110	110 105/111




Collare di riparazione tipo B – 3 Tiranti

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.RIP3.09	1"1/2 48/56	01.RIP3.12	3" 88/98
01.RIP3.10	2" 60/68	01.RIP3.13	4" 114/126
01.RIP3.11	2"1/2 68/78		

RACCORDERIA IN ACCIAIO ZINCATO

Manicotto ridotto F/F



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A240.0201	1/4 x 1/8	01.A240.0603	3/4 x 3/8
01.A240.0301	3/8 x 1/8	01.A240.0605	3/4 x 1/2
01.A240.0302	3/8 x 1/4	01.A240.0703	1" x 3/8
01.A240.0501	1/2 x 1/8	01.A240.0705	1" x 1/2
01.A240.0502	1/2 x 1/4	01.A240.0706	1" x 3/4
01.A240.0503	1/2 x 3/8	01.A240.0807	1"1/4 x 1"

Riduzione M/F



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A241.0201	1/4 x 1/8	01.A241.0603	3/4 x 3/8
01.A241.0301	3/8 x 1/8	01.A241.0605	3/4 x 1/2
01.A241.0302	3/8 x 1/4	01.A241.0703	1" x 3/8
01.A241.0501	1/2 x 1/8	01.A241.0705	1" x 1/2
01.A241.0502	1/2 x 1/4	01.A241.0706	1" x 3/4
01.A241.0503	3/4 x 3/8	01.A241.0807	1"1/4 x 1"


Nipple in riduzione

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A245.0301	3/8 x 1/8	01.A245.0603	3/4 x 3/8
01.A245.0302	3/8 x 1/4	01.A245.0605	3/4 x 1/2
01.A245.0501	1/2 x 1/8	01.A245.0705	1" x 1/2
01.A245.0502	1/2 x 1/4	01.A245.0706	1" x 3/4
01.A245.0503	1/2 x 3/8	01.A245.0806	1"1/4 x 3/4
01.A245.0602	3/4 x 1/2	01.A245.0807	1"1/4 x 1



Manicotto ridotto M/F (prolunga)

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A246.0102	1/8x 1/4 x mm 15	01.A246.0306	3/8 x 3/4 x mm 15
01.A246.0103	1/8 x 3/8 x mm 15	01.A246.0307	3/8 x 1" x mm 15
01.A246.0203	1/4x 3/8 x mm 15	01.A246.0506	1/2x 3/4 x mm 15
01.A246.0205	1/4x 1/2 x mm 15	01.A246.0507	1/2 x 1" x mm 15
01.A246.0305	3/8x 1/2 x mm 15	01.A246.0607	3/4 x 1" x mm 15



Nipple

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A280.01	1/8	01.A280.06	3/4
01.A280.02	1/4	01.A280.07	1"
01.A280.03	3/8	01.A280.08	1"1/4
01.A280.05	1/2		




Tappo M esagonale

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A292.01	1/8	01.A292.06	3/4
01.A292.02	1/4	01.A292.07	1"
01.A292.03	3/8	01.A292.08	1"1/4
01.A292.05	1/2		



Tappo F esagonale

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A300.01	1/8	01.A300.05	1/2
01.A300.02	1/4	01.A300.06	3/4
01.A300.03	3/8	01.A300.07	1"





Manicotto F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A270.01	1/8	01.A270.06	3/4
01.A270.02	1/4	01.A270.07	1"
01.A270.03	3/8	01.A270.08	1"1/4
01.A270.05	1/2	01.A270.09	1"1/2



Controdado

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A310.01	1/8	01.A310.06	3/4
01.A310.02	1/4	01.A310.07	1"
01.A310.03	3/8	01.A310.08	1"1/4
01.A310.05	1/2		



Vite liscia

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A531.02	1/4	01.A531.07	1"
01.A531.03	3/8	01.A532.08	1"1/4
01.A531.05	1/2	01.A532.09	1"1/2
01.A531.06	3/4	01.A532.10	2"



Prolunga M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.A529.0310	3/8 x mm 10	01.A529.0540	1/2 x mm 40
01.A529.0315	3/8 x mm 15	01.A529.0550	1/2 x mm 50
01.A529.0320	3/8 x mm 20	01.A529.0610	3/4 x mm 10
01.A529.0325	3/8 x mm 25	01.A529.0615	3/4 x mm 15
01.A529.0330	3/8 x mm 30	01.A529.0620	3/4 x mm 20
01.A529.0335	3/8 x mm 35	01.A529.0625	3/4 x mm 25
01.A529.0340	3/8 x mm 40	01.A529.0630	3/4 x mm 30
01.A529.0350	3/8 x mm 50	01.A529.0635	3/4 x mm 35
01.A529.0510E	1/2 x mm 10 esagonale	01.A529.0640	3/4 x mm 40
01.A529.0510T	1/2 x mm 10-foro 14	01.A529.0650	3/4 x mm 50
01.A529.0515E	1/2 x mm 15 esagonale	01.A529.0715	1" x mm 15
01.A529.0515T	1/2 x mm 15 foro -14	01.A529.0720	1" x mm 20
01.A529.0520E	1/2 x mm 20 esagonale	01.A529.0725	1" x mm 25
01.A529.0520T	1/2 x mm 20- foro 14	01.A529.0730	1" x mm 30
01.A529.0525	1/2 x mm 25 x mm	01.A529.0740	1" x mm 40
01.A529.0530	1/2 X mm 30	01.A529.0750	1" x mm 50
01.A529.0535	1/2x mm 35	01.A529.0820	1"14 x mm 20

RACCORDI IN ACCIAIO A PRESSARE ACQUA

Curva F/F a 90°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.C2.18	18	01.C2.28	28
01.C2.22	22		



Tee

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.C130.18	18	01.C130.28	28
01.C130.22	22		



Tee ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.C131.221822	22 x 18 x 22	01.C131.282228	28 x 22 x 28
01.C131.281828	28 x 18 x 28		




Tee F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.CF130.0518	18 x 1/2 x 18	01.CF130.0622	22 x 3/4 x 22
01.CF130.0522	22 x 1/2 x 22	01.CF130.0628	28 x 3/4 x 28



Manicotto ridotto M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.C243.2218	22 x 18	01.C243.2822	28 x 22
01.C243.2818	28 x 18		






Manicotto con battuta F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.C270.18	18	01.C270.28	28
01.C270.22	22		



Manicotto M

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.CF243.0518	1/2 x 18	01.CF243.0728	1" x 28
01.CF243.0622	3/4 x 22		



Manicotto F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.CF270.0518	1/2 x 18	01.CF270.0728	1" x 28
01.CF270.0622	3/4 x 22		

BARILOTTI

Barilotti zincati



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.GB.03006	3/8 x cm6	01.GB.05100	1/2 x cm 100
01.GB.03008	3/8 x cm8	01.GB.06006	3/4 x cm 6
01.GB.03010	3/8 x cm 10	01.GB.06008	3/4 x cm 8
01.GB.03012	3/8 x cm 12	01.GB.06010	3/4 x cm 10
01.GB.03015	3/8 x cm 15	01.GB.06012	3/4 x cm 12
01.GB.03020	3/8 x cm 20	01.GB.06015	3/4 x cm15
01.GB.03025	3/8 x cm25	01.GB.06020	3/4 x cm 20
01.GB.03030	3/8 x cm30	01.GB.06025	3/4 x cm25
01.GB.03050	3/8 x cm 50	01.GB.06030	3/4 x cm30
01.GB.05006	1/2 x cm 6	01.GB.06040	3/4 x cm 40
01.GB.05008	1/2 x cm8	01.GB.06050	3/4 x cm 50
01.GB.05010	1/2 x cm10	01.GB.06060	3/4 x cm 60
01.GB.05012	1/2 x cm12	01.GB.06070	3/4 x cm70
01.GB.05015	1/2 x cm 15	01.GB.06080	3/4 x cm 80
01.GB.05020	1/2 x cm20	01.GB.06100	3/4 x cm 100
01.GB.05025	1/2 x cm 25	01.GB.07006	1" x cm 6
01.GB.05030	1/2 x cm 30	01.GB.07008	1" x cm 8
01.GB.05040	1/2 x cm 40	01.GB.07010	1" x cm 10
01.GB.05050	1/2 x cm 50	01.GB.07015	1" x cm 15
01.GB.05060	1/2 x cm 60	01.GB.07020	1" x cm 20
01.GB.05070	1/2 x cm70	01.GB.07025	1" x cm 25
01.GB.05080	1/2 x cm 80	01.GB.07030	1" x cm 30

SEGUE

Barilotti zincati

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.GB.07040	1" x cm 40	01.GB.10020	2" x cm 20
01.GB.07050	1" x cm 50	01.GB.10025	2" x cm 25
01.GB.07060	1" x cm 60	01.GB.10030	2" x cm 30
01.GB.07080	1" x cm 80	01.GB.10050	2" x cm 50
01.GB.07100	1" x cm 100	01.GB.11010	2"1/2 x cm 10
01.GB.08010	1"1/4 x cm 10	01.GB.11015	2"1/2 x cm 15
01.GB.08015	1"1/4 x cm 15	01.GB.11020	2"1/2 x cm 20
01.GB.08020	1"1/4 x cm 20	01.GB.11025	2"1/2 x cm 25
01.GB.08025	1"1/4 x cm 25	01.GB.11030	2"1/2 x cm 30
01.GB.08030	1"1/4 x cm 30	01.GB.11050	2"1/2 x cm 50
01.GB.08040	1"1/4 x cm 40	01.GB.12010	3" x cm 10
01.GB.08050	1"1/4 x cm 50	01.GB.12015	3" x cm 15
01.GB.08060	1"1/4 x cm 60	01.GB.12020	3" x cm 20
01.GB.08080	1"1/4 x cm 80	01.GB.12025	3" x cm 25
01.GB.08100	1"1/4 x cm 100	01.GB.12030	3" x cm 30
01.GB.09010	1"1/2 x cm 10	01.GB.12050	3" x cm 50
01.GB.09015	1"1/2 x cm 15	01.GB.13010	4" x cm 10
01.GB.09020	1"1/2 x cm 20	01.GB.13015	4" x cm 15
01.GB.09025	1"1/2 x cm 25	01.GB.13020	4" x cm 20
01.GB.09030	1"1/2 x cm 30	01.GB.13025	4" x cm 25
01.GB.09050	1"1/2 x cm 50	01.GB.13030	4" x cm 30
01.GB.10010	2" x cm 10	01.GB.13050	4" x cm 50
01.GB.10015	2" x cm 15		



SCORREVOLI

Scorrevole zincato

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.SC.05010	1/2 x cm 10	01.SC.06020	3/4 x cm 20
01.SC.05015	1/2 x cm 15	01.SC.07010	1" x cm 10
01.SC.05020	1/2 x cm 20	01.SC.07015	1" x cm 15
01.SC.06010	3/4 x cm 10	01.SC.07020	1" x cm 20
01.SC.06015	3/4 x cm 15		



RACCORDI IN OTTONE GIALLO



Gomito F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG90.03	3/8	01.OG90.08	1" 1/4
01.OG90.05	1/2	01.OG90.09	1" 1/2
01.OG90.06	3/4	01.OG90.10	2"
01.OG90.07	1"		



Gomito M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG92.03	3/8	01.OG92.08	1" 1/4
01.OG92.05	1/2	01.OG92.09	1" 1/2
01.OG92.06	3/4	01.OG92.10	2"
01.OG92.07	1"		



Tee

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG130.03	3/8	01.OG130.08	1" 1/4
01.OG130.05	1/2	01.OG130.09	1" 1/2
01.OG130.06	3/4	01.OG130.10	2"
01.OG130.07	1"		



Manicotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG270.03	3/8	01.OG270.08	1" 1/4
01.OG270.05	1/2	01.OG270.09	1" 1/2
01.OG270.06	3/4	01.OG270.10	2"
01.OG270.07	1"		



Nipple

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG280.02	1/4	01.OG280.07	1"
01.OG280.03	3/8	01.OG280.08	1" 1/4
01.OG280.05	1/2	01.OG280.09	1" 1/2
01.OG280.06	3/4	01.OG280.10	2"

Nipple riduzione

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG245.0503	1/2 x 3/8	01.OG245.0807	1" 1/4 x 1"
01.OG245.0605	3/4 x 1/2	01.OG245.0908	1" 1/2 x 1" 1/4
01.OG245.0706	1" x 3/4	01.OG245.1009	2" x 1" 1/2
01.OG245.0806	1" 1/4 x 3/4		



Tappo F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG300.03	3/8	01.OG300.08	1" 1/4
01.OG300.05	1/2	01.OG300.09	1" 1/2
01.OG300.06	3/4	01.OG300.10	2"
01.OG300.07	1"		



Tappo M

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG290.03	3/8	01.OG290.08	1" 1/4
01.OG290.05	1/2	01.OG290.09	1" 1/2
01.OG290.06	3/4	01.OG290.10	2"
01.OG290.07	1"		



Prolunga M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG529.0510	1/2 x 10 mm	01.OG529.0610	3/4 x 10 mm
01.OG529.0515	1/2 x 15 mm	01.OG529.0615	3/4 x 15 mm
01.OG529.0520	1/2 x 20 mm	01.OG529.0620	3/4 x 20 mm
01.OG529.0525	1/2 x 25 mm	01.OG529.0625	3/4 x 25 mm
01.OG529.0530	1/2 x 30 mm	01.OG529.0630	3/4 x 30 mm



Vite liscia

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG531.03	3/8	01.OG531.06	3/4
01.OG531.05	1/2	01.OG531.07	1"





Controdado con flangia

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG312.05	1/2	01.OG312.08	1"1/4
01.OG312.06	3/4	01.OG312.09	1"1/2
01.OG312.07	1"	01.OG312.10	2"



Prolunga ridotta M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG246.0305	3/8 x 1/2	01.OG246.0507	1/2 x 1"
01.OG246.0506	1/2 x 3/4	01.OG246.0607	3/4 x 1"



Manicotto ridotto F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG240.0503	1/2 x 3/8	01.OG240.0806	1"1/4 x 3/4
01.OG240.0605	3/4 x 1/2	01.OG240.0807	1"1/4 x 1"
01.OG240.0705	1" x 1/2	01.OG240.0908	1"1/2 x 1"1/4
01.OG240.0706	1" x 3/4	01.OG240.1009	2" x 1"1/2



Riduzione M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG241.0201	1/4 x 1/8	01.OG241.0706	1" x 3/4
01.OG241.0302	3/8 x 1/4	01.OG241.0806	1" 1/4 x 3/4
01.OG241.0502	1/2 x 1/4	01.OG241.0807	1" 1/4 x 1"
01.OG241.0503	1/2 x 3/8	01.OG241.0908	1" 1/2 x 1" 1/4
01.OG241.0605	3/4 x 1/2	01.OG241.1009	2" x 1" 1/2
01.OG241.0705	1" x 1/2		



Bocchettone F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG340.05	1/2	01.OG340.07	1"
01.OG340.06	3/4		

Barilotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OGB05.005	1/2 x 5 cm	01.OGB06.015	3/4 x 15 cm
01.OGB05.010	1/2 x 10 cm	01.OGB06.020	3/4 x 20 cm
01.OGB05.015	1/2 x 15 cm	01.OGB07.010	1" x 10 cm
01.OGB05.020	1/2 x 20 cm	01.OGB07.015	1" x 15 cm
01.OGB06.005	3/4 x 5 cm	01.OGB07.020	1" x 20 cm
01.OGB06.010	3/4 x 10 cm		



RACCORDI IN OTTONE GIALLO CERTIFICATI GAS

Tee

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OTG130.05	1/2	01.OTG130.07	1"
01.OTG130.06	3/4		



Riduzione M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OTG241.0605	3/4 x 1/2	01.OTG241.0706	1" x 3/4
01.OTG241.0705	1" x 1/2		



Manicoto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OTG270.05	1/2	01.OTG270.07	1"
01.OTG270.06	3/4		



Nipple

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OTG280.05	1/2	01.OTG280.07	1"
01.OTG280.06	3/4		





Prolunga M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OTG529.0510	1/2 x 10 mm	01.OTG529.0525	1/2 x 25 mm
01.OTG529.0515	1/2 x 15 mm	01.OTG529.0530	1/2 x 30 mm
01.OTG529.0520	1/2 x 20 mm		



Gomito F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OTG90.05	1/2	01.OTG90.07	1"
01.OTG90.06	3/4		



Gomito M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OTG92.05	1/2	01.OTG92.07	1"
01.OTG92.06	3/4		

RACCORDI IN OTTONE CROMATO



Gomito F/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC90.03	3/8	01.OC90.06	3/4
01.OC90.05	1/2	01.OC90.07	1"



Gomito M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC92.03	3/8	01.OC92.06	3/4
01.OC92.05	1/2	01.OC92.07	1"

Tee

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC130.03	3/8	01.OC130.06	3/4
01.OC130.05	1/2	01.OC130.07	1"



Manicotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC270.03	3/8	01.OC270.06	3/4
01.OC270.05	1/2	01.OC270.07	1"



Nipple

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC280.03	3/8	01.OC280.06	3/4
01.OC280.05	1/2	01.OC280.07	1"



Tappo F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC300.03	3/8	01.OC300.06	3/4
01.OC300.05	1/2	01.OC300.07	1"



Tappo M

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC290.03	3/8	01.OC290.06	3/4
01.OC290.05	1/2	01.OC290.07	1"





Riduzione M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC241.0302	3/8 x 1/4	01.OC241.0605	3/4 x 1/2
01.OC241.0503	1/2 x 3/8	01.OC241.0706	1" x 3/4



Prolunga M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC529.0310	3/8 x mm 10	01.OC529.0530	1/2 x mm 30
01.OC529.0315	3/8 x mm 15	01.OC529.0540	1/2 x mm 40
01.OC529.0320	3/8 x mm 20	01.OC529.0550	1/2 x mm 50
01.OC529.0330	3/8 x mm 30	01.OC529.05100	1/2 x mm 100
01.OC529.0340	3/8 x mm 40	01.OC529.0610	3/4 x mm 10
01.OC529.0350	3/8 x mm 50	01.OC529.0615	3/4 x mm 15
01.OC529.0510	1/2x mm 10	01.OC529.0620	3/4 x mm 20
01.OC529.0515	1/2 x mm 15	01.OC529.0640	3/4 x mm 40
01.OC529.0520	1/2x mm 20	01.OC529.0650	3/4 x mm 50
01.OC529.0525	1/2 x mm 25		



Prolunga ridotta

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC246.0305	3/8 x 1/2	01.OC246.0607	3/4 x 1"
01.OC246.0506	1/2 x 3/4		



Nipple ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
01.OC245.0503	1/2 x 3/8	01.OC245.0706	1" x 3/4
01.OC245.0605	3/4 x 1/2		

RACCORDI MECCANICI

Raccordi a tre pezzi dritto con guarnizione conica // In ottone giallo

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.I161G.05	1/2	02.I161G.07	1"
02.I161G.06	3/4		



Raccordi a tre pezzi con sede conica // In ottone nichelato

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.I161.05	1/2	02.I161.08	1"1/4
02.I161.06	3/4	02.I161.09	1"1/2 con sede piana
02.I161.07	1"	02.I161.10	2" con sede piana



Raccordi a tre pezzi curvo con sede conica // In ottone nichelato

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.I162.03	3/8	02.I162.07	1"
02.I162.05	1/2	02.I162.08	1"1/4
02.I162.06	3/4		





ARTICOLI IN PIOMBO

Lastra

CODICE

01.PLAstra.15

CARATTERISTICHE

1,5 mm x 1 mt – peso indicativo 18 kg/MQ



Bocchettone curvo

CODICE

CARATTERISTICHE

01.PBOC.80200

80 x 85 x 200

CODICE

CARATTERISTICHE

01.PBOC.90200

90 x 95 x 200

01.PBOC.80350

80 x 85 x 350

01.PBOC.90350

90 x 95 x 350



Bocchettone dritto

CODICE

CARATTERISTICHE

01.PBOC.80

80 x 85

01.PBOC.90

90 x 95



Bocchettone sifonato con ispezione

CODICE

CARATTERISTICHE

01.PBOC.S

bocchettone sifonato con ispezione



Scatola sifonata in piombo

CODICE

CARATTERISTICHE

05.80034.100

Ø 100

05.80034.100OT

Ø 100 - ghiera ottone