

**G 16 // TUBI E RACCORDI IN PP-R**

PLASTICA A SALDARE PP-R


TAPPI PROVA IMPIANTI

## TUBI E RACCORDI IN PP-R



## Tubo PN20 Barre da 4 mt

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.TU.20	Ø 20	16.TU.32	Ø 32
16.TU.25	Ø 25		



## Tubo PN20 Barre da 3 mt

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.TU3.20	Ø 20 verde	16.BTU3.20	Ø 20 blu
16.TU3.25	Ø 25 verde	16.BTU3.25	Ø 25 blu
16.TU3.32	Ø 32 verde		



## Manicotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.MA.20	Ø 20 verde	16.BMA.20	Ø 20 blu
16.MA.25	Ø 25 verde	16.BMA.25	Ø 25 blu
16.MA.32	Ø 32 verde		



## Riduzione M/F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.RMF.2520	Ø 25 X 20 verde	16.BRMF.2520	Ø 25 X 20 blu
16.RMF.3225	Ø 32 X 25 verde		



## Gomito F/F a 45°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G4.20	Ø 20 verde	16.G4.32	Ø 32 verde
16.G4.25	Ø 25 verde	16.BG4.20	Ø 20 blu

## Gomito F/F a 90°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G9.20	Ø 20 verde	16.BG9.20	Ø 20 blu
16.G9.25	Ø 25 verde	16.BG9.25	Ø 25 blu
16.G9.32	Ø 32 verde		



## Gomito M/F a 90°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G9MF.20	Ø 20 verde	16.G9MF.32	Ø 32 verde
16.G9MF.25	Ø 25 verde	16.BG9MF.20	Ø 20 blu



## Calotta

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.C.20	Ø 20 verde	16.BC.20	Ø 20 blu
16.C.25	Ø 25 verde	16.BC.25	Ø 25 blu
16.C.32	Ø 32 verde		



## Tee uguale

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.TEU.20	Ø 20 verde	16.BTEU.20	Ø 20 blu
16.TEU.25	Ø 25 verde	16.BTEU.25	Ø 25 blu
16.TEU.32	Ø 32 verde		



## Tee ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.TER.2520	Ø 25 X 20	16.TER.3225	Ø 32 X 25
16.TER.3220	Ø 32 X 20		





### Curva di sorpasso

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.CS.20	Ø 20 verde	16.CS.32	Ø 32 verde
16.CS.25	Ø 25 verde	16.BCS.20	Ø 20 blu



### Curva di sorpasso con manicotti

CODICE	CARATTERISTICHE
16.CSM.20	Ø 20



### Raccordo filettato M

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.M1M.2012	Ø 20 X 1/2 verde	16.M1M.3250	Ø 32 X 1" verde
16.M1M.2512	Ø 25 X 1/2 verde	16.BM1M.2012	Ø 20 X 1/2 blu
16.M1M.2534	Ø 25 X 3/4 verde	16.BM1M.2534	Ø 25 X 3/4 blu



### Raccordo filettato F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.M1F.2012	Ø 20 X 1/2 verde	16.M1F.3250	Ø 32 X 1" verde
16.M1F.2512	Ø 25 X 1/2 verde	16.BM1F.2012	Ø 20 X 1/2 blu
16.M1F.2534	Ø 25 X 3/4 verde	16.BM1F.2534	Ø 25 X 3/4 blu



### Manicotto con bocchettone filettato F

CODICE	CARATTERISTICHE
16.M1G.2034	Ø 20 X 3/4

## Gomito filettato M a 90°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G91M.2012	Ø 20 X 1/2 verde	16.G91M.3250	Ø 32 X 1"
16.G91M.2534	Ø 25 X 3/4 verde	16.BG91M.2012	Ø 20 X 1/2 blu



## Gomito filettato F a 90°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G91F.2012	Ø 20 X 1/2 verde	16.G91F.3250	Ø 32 X 1" verde
16.G91F.2512	Ø 25 X 1/2 verde	16.BG91F.2012	Ø 20 X 1/2 blu
16.G91F.2534	Ø 25 X 3/4 verde	16.BG91F.2534	Ø 25 X 3/4 blu



## Gomito filettato F a 90° con staffa

CODICE	CARATTERISTICHE
16.G91FS.2012	Ø 20 X 1/2



## Gomito M filettato F a 90°

CODICE	CARATTERISTICHE
16.GM91M.2012	Ø 20 X 1/2



## Tee filettato F

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.TE1F.2012	Ø 20 X 1/2 verde	16.TE1F.3250	Ø 32 X 1" verde
16.TE1F.2512	Ø 25 X 1/2 verde	16.BTE1F.2012	Ø 20 X 1/2 blu
16.TE1F.2534	Ø 25 X 3/4 verde		





### Tee filettato M

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TE1M.2012	Ø 20 X 1/2



### Rubinetto a vitone completo

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.RAC.20	Ø 20 verde	16.BRAC.25	Ø 25 blu
16.RAC.25	Ø 25 verde	16.RAC,R	Parti cromate di ricambio
16.BRAC.20	Ø 20 blu		



### Prolunga per vitone

CODICE	CARATTERISTICHE
16.PRUIT	3/4



### Polifusore in valigetta con matrici

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.PO06.M		55.PO06.32	matrice Ø 32
55.PO06.20	matrice Ø 20	55.PORIP.7	matrice riparafori
55.PO06.25	matrice Ø 25	16.SPINA	spinetta riparafori

### Tappo prova impianti monouso

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TPIM.05B	1/2 blu
16.TPIM.05R	1/2 rosso



### Tappo prova impianti

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TPIM.06B	1/2 x 3/4 blu
16.TPIM.06R	1/2 x 3/4 rosso



### Tappo prova impianti in nylon

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TPIMNYL.05B	1/2 blu
16.TPIMNYL.05R	1/2 rosso



### Tappo prova impianti con filetto in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TPIMOTT.05B	1/2 blu
16.TPIMOTT.05R	1/2 rosso

