

**G 55 // UTENSILERIA MANUALE  
ED ELETTRICA**

UTENSILERIA

## UTENSILERIA MANUALE ED ELETTRICA



## Borsa portattrezzi

CODICE	CARATTERISTICHE
55.BO02.400	cm 40 x 18 x 20



## Calibro svasatore multistrato

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CAL02.1632	Ø 16 - 32



## Set svasatori in valigetta

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CAL05.1626	Ø 16/20/26
55.CAL05.VAL	valigetta



## Svasatore multistrato

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.CAL04.14	Ø 14	55.CAL04.20	Ø 20
55.CAL04.16	Ø 16	55.CAL04.26	Ø 26



## Impugnatura per svasatore multistrato

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CAL03	

**Cesoia a cricco per tubi in plastica professionale**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CE00.06	Ø 6-42



**Cesoia a cricco per tubi in plastica**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CE03.06	Ø 6-42



**Cesoia a cricco per tubi in plastica**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CE04.06	Ø 6-42



**Cartellatrice per rame con frizione**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CR02.F	1/8 - 3/4



**Cartellatrice**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CR02.04	3/16 - 5/8





### Chiave a rullino

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.CV02.150	150 mm	55.CV02.250	250 mm
55.CV02.200	200 mm	55.CV02.300	300 mm



### Chiave per dadi e lavabi

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CV04.235	L. 235 mm



### Chiave universale per monocomando

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CV04.U	Ø 8-9-10-11-12-13-14



### Fresa per sedi rubinetti

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CV05.E	3/8 - 1/2



### Chiave a tubo

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CV06.55	55 x 55

## Chiave per accoppiamento elementi

## CODICE

55.CV08.07

## CARATTERISTICHE

1" - 50 cm



## Chiave antigrip per tappi verniciati

## CODICE

55.CV10

## CARATTERISTICHE



## Chiave per collettori

## CODICE

55.CV20

## CARATTERISTICHE

24/27 mm



## Chiave per codoli valvole radiatore a cricco

## CODICE

55.CV18

## CARATTERISTICHE

1/2 - 1"



## Chiave per pilette

## CODICE

55.CV14

## CARATTERISTICHE






### Fascette stringitubo

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.FA02.010	Ø 10-17	55.FA02.018	Ø 18-32
55.FA02.012	Ø 12-20	55.FA02.040	Ø 40-60
55.FA02.015	Ø 15-25	55.FA02.060	Ø 60-215



### Filettatrice manuale

CODICE	CARATTERISTICHE
55.FL04.08	3/8 - 1"1/4



### Testine di ricambio per filettatrice manuale

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.FLZ.03	3/8	55.FLZ.07	1"
55.FLZ.05	1/2	55.FLZ.08	1"1/4
55.FLZ.06	3/4		



### Olio da taglio spray

CODICE	CARATTERISTICHE
55.OT02.0400	400 ml



### Olio da taglio spray Base minerale

CODICE	CARATTERISTICHE
55.OT02.0600	600 ml

**Giratubo PKS curvo**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.GR05.175	175 mm	55.GR05.300	300 mm
55.GR05.225	225 mm		




**Giratubo PKS dritto**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.GR04.175	175 mm	55.GR04.315	305 mm
55.GR04.225	225 mm	55.GR04.350	350 mm
55.GR04.275	275 mm		



**Giratubi americano**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.GR02.250	250 (1"1/2)	55.GR02.600	600 (3")
55.GR02.350	350 (2")	55.GR02.900	900 (5")
55.GR02.450	450 (2"1/2)		



**Dischi per smerigliatrice angolare centro depresso**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.MDSF.115	115 x 6,4 sbavo ferro	55.MDTF.115	115 x 3,2 taglio ferro
55.MDSF.230	230 x 6,8 sbavo ferro	55.MDTF.230	230 x 3,2 taglio ferro
55.MDSM.115	115 x 6,4 sbavo marmo	55.MDTM.115	115 x 3,2 taglio marmo
55.MDSM.230	230 x 6,8 sbavo marmo	55.MDTM.230	230 x 3,2 taglio marmo



**Dischi per smerigliatrice angolare centro piano**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.MPTF.115	115 x 1,6 taglio ferro
55.MPTF.230	230 x 2 taglio ferro







### Curva tubi AMICA3 per rame

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PG02.22	Ø 10 - 22



### Molla piegatubi multistrato - uso interno

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.MOL01.16	Ø 16	55.MOL01.26	Ø 26
55.MOL01.20	Ø 20		



### Pistola per silicone a stelo

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PI00	



### Pistola per silicone

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PI00,ECO	

**Pinza espansore per tubi in rame e polipropilene**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PI02.22	



**Pinza allargatubi per piombo**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PI02.P	240 mm



**Pinza regolabile**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.PI04.175	175 mm	55.PI04.300	300 mm
55.PI04.240	240 mm		



**Pinza regolabile con manico in plastica**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.PI05.175	175 mm	55.PI05.300	300 mm
55.PI05.240	240 mm		



**Chiave perforatrice pozzetti**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CV16	Ø 38





### Pompa disincrostante Evolution con invertitore di flusso

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PO02	0,18 HP - 10 LT



### Pompa disostruente manuale - MAX 8 BAR

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PO04	Ø 65 - 100 - 170



### Polifusore in valigetta con matrici

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PO06.M	Ø 20 - 25 - 32



### Matrice per polifusore

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.PO06.20	Ø 20	55.PO06.32	Ø 32
55.PO06.25	Ø 25		



### Riparatori in acciaio teflonato

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PORIP.7	Ø 7

**Pressatrice manuale testa girevole**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PRES02.G	TH 16-20-26



**Pressatrice elettrica con ganasce**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.PRESKIT.TH	TH 16/20/26



**Ganascia profilo TH**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.GAN01.1620	Ø 16	55.GAN01.2630	Ø 26
55.GAN01.2020	Ø 20	55.GAN01.3230	Ø 32



**Ganascia profilo SV**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.GAN02.14	Ø 14	55.GAN02.22	Ø 22
55.GAN02.15	Ø 15	55.GAN02.28	Ø 28
55.GAN02.18	Ø 18		



**Saldatore a gas**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA02.00	senza piezo
55.SA02.01	con piezo





### Cartuccia per saldatura a gas

CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA02.RI	butano 190 gr



### Assortimento per saldare

CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA04	forcella Ø 22



### Impugnatura

CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA06.500	



### Ricambio forcella

CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA09.24	Ø 22
55.SA09.44	Ø 40



### Rocchetto stagno 250 gr

CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA12.3	3,5%
55.SA12.5	5%

**Stagno in vergnette**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA14.33	33%	55.SA14.40	40%
55.SA14.35	35%	55.SA14.50	50%



**Lega per saldatura rame**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA16.H91	H 91 rame/fosforo	55.SA16.H5	H 5 rame/fosforo/argento
55.SA16.H2	H 2 rame/fosforo/argento		



**Map PRO**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.SA20.KIT	Kit con 2 bombole e cannello	55.SA20.2	Cannello con pezzo
55.SA20.1	Bombola 400 gr		



**Seghetto PUK con tendilama a vite**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.SG02.150	lama da 150 mm



**Seghetto PUK standard**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.SG02.150E	lama da 150 mm





### Lame PUK confezione da 12 pz

#### CODICE

55.SG03.150

#### CARATTERISTICHE

150 mm



### Archetto con lama Impugnatura in legno

#### CODICE

55.SG07.L

#### CARATTERISTICHE

lama da 12"



### Lame per archetto

#### CODICE

55.SG07.24

#### CARATTERISTICHE

12" x 24 denti



### Sgombra tubo

#### CODICE

55.ST02.250

#### CARATTERISTICHE

250 cm

#### CODICE

55.ST02.500

#### CARATTERISTICHE

500 cm

55.ST02.350

350 cm

55.ST02.750

700 cm



### Taglia tubi per ferro

#### CODICE

55.TF02.08

#### CARATTERISTICHE

1/8 - 1/4

**Tagliatubi per plastica**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.TP02.63	Ø 6 - 63
55.TP04.168	Ø 110 - 168



**Tagliatubi per rame**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.TR02.16	Ø 3 - 16
55.TR02.25	Ø 3 - 25



**Tagliatubi per rame**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.TR04.30	Ø 3 - 30



**Tagliatubi telescopico per rame**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.TR06.35	Ø 3 - 35



**Rotelle di ricambio per tagliatubi**

CODICE	CARATTERISTICHE
55.TRZ	rame
55.TFZ.08	ferro 1/8 - 1" 1/4
55.TPZ.168	plastica 110 - 168







### Cartellatrice per tubi inox acqua e gas

**CODICE**

55.CR10

**CARATTERISTICHE**



### EUROTIS - Adaptor Press

**CODICE**

55.CR20

**CARATTERISTICHE**

per tutte le pressatrici



### EUROTIS - Kit Adaptor Press

**CODICE**

55.CR20.KIT

**CARATTERISTICHE**

completo di dime e tagliatubi