

G 05 // MINUTERIA IDRAULICA

MINUTERIA IDRAULICA

CANOTTI

PRODOTTI SIROFLEX

GUARNIZIONI

FLESSIBILI DOCCIA E LAVELLO

FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX

FLESSIBILI ANTIVIBRANTI

GIUNTI E FLESSIBILI PER CALDAIA

MINUTERIA IDRAULICA

Tubo rame ricotto in barre



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.RIC1.10	Ø 10 mt 1	05.RIC1.14	Ø 14 mt 1
05.RIC1.12	Ø 12 mt 1		

Tubo rame ricotto in rotoli



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.RIC5.10	Ø 10 mt 5	05.RIC5.14	Ø 14 mt 5
05.RIC5.12	Ø 12 mt 5		

Canotto con cartella in ottone



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN01.26020	Ø 26 L.200	05.CN01.32020	Ø 32 L.200
05.CN01.26025	Ø 26 L.250	05.CN01.32025	Ø 32 L.250
05.CN01.26030	Ø 26 L.300	05.CN01.32030	Ø 32 L.300
05.CN21.26030	Ø 26 L.300 PESANTE	05.CN21.32030	Ø 32 L.300 PESANTE
05.CN01.30020	Ø 30 L.200	05.CN01.40020	Ø 40 L.200
05.CN01.30025	Ø 30 L.250	05.CN01.40025	Ø 40 L.250
05.CN01.30030	Ø 30 L.300	05.CN01.40030	Ø 40 L.300

Canotto liscio in ottone



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN02.26020	Ø 26 L.200	05.CN02.32020	Ø 32 L.200
05.CN02.26025	Ø 26 L.250	05.CN02.32025	Ø 32 L.250
05.CN02.26030	Ø 26 L.300	05.CN02.32030	Ø 32 L.300
05.CN02.26100	Ø 26 L.1000	05.CN02.32100	Ø 32 L.1000
05.CN02.30020	Ø 30 L.200	05.CN02.40020	Ø 40 L.200
05.CN02.30025	Ø 30 L.250	05.CN02.40025	Ø 40 L.250
05.CN02.30030	Ø 30 L.300	05.CN02.40030	Ø 40 L.300
05.CN22.30030	Ø 30 L.300 PESANTE	05.CN02.40100	Ø 40 L.1000
05.CN02.30100	Ø 30 L.1000		

Canotto per cassetta in ottone



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN03.416	45° Ø 30 - 160 x 160	05.CN03.925	90° Ø 30 - 250 x 300
05.CN03.915	90° Ø 30 - 150 x 250		

Canotto eccentrico in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN04.26030	Ø 26 L.300	05.CN04.32030	Ø 32 L.300
05.CN04.30030	Ø 30 L.300		

Canotto flessibile in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN05.26025	Ø 26 L.250	05.CN05.30030	Ø 30 L.300
05.CN05.26030	Ø 26 L.300	05.CN05.32025	Ø 32 L.250
05.CN05.30025	Ø 30 L.250	05.CN05.32030	Ø 32 L.300

Canotto telescopico con O-Ring in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN06.26013	Ø 26 L.130	05.CN06.32013	Ø 32 L.130
05.CN06.30013	Ø 30 L.130		

Canotto con areatore in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN07.26025	Ø 26 L.250	05.CN07.40025	Ø 40 L.250
05.CN07.32025	Ø 32 L.250		

Canotto con scarico laterale in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN08.26030	Ø 26 L.300	05.CN08.32030	Ø 32 L.300
05.CN08.30030	Ø 30 L.300	05.CN08.40030	Ø 32 L.300





Curva per sifoni in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN09.30025	Ø 30 L.250
05.CN09.30030	Ø 30 L.300



Prolunga per canotto in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN10.026	Ø 26	05.CN10.032	Ø 32
05.CN10.030	Ø 30	05.CN10.040	Ø 40



Prolunga ridotta per canotto in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE
05.CN10.03226	Ø 32 x 26
05.CN10.04032	Ø 40 x 32



Borchia in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.BOR02.03	3/8	05.BOR04.05	1/2 - Ø 72
05.BOR02.05	1/2	05.BOR04.06	3/4 - Ø 72
05.BOR03.05	1/2 - ottone giallo naturale	05.BOR04.05100	1/2 - Ø 100



Borchia con foro esagonale in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE
05.BOR06.05	1/2

Borchia apribile in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.BOR08.03	3/8	05.BOR08.07	1"
05.BOR08.05	1/2	05.BOR08.08	1"1/4
05.BOR08.06	3/4		

**Borchia a campana in ottone**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.BOR10.10	Ø 10	05.BOR10.14	Ø 14
05.BOR10.12	Ø 12		

**Rosone per canotti in ottone**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.ROS02.26	Ø 26	05.ROS02.32	Ø 32
05.ROS02.30	Ø 30	05.ROS02.40	Ø 40

**Rosone a scatola in ottone**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.ROS04.0510	1/2 altezza cm 1
05.ROS04.0515	1/2 altezza cm 1,5

**Rosone foro ovale in ottone**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.ROS06.070	Ø 70
05.ROS06.100	Ø 100



Rosone gigante per canotti in ottone



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.ROS08.26	Ø 26	05.ROS08.32	Ø 32
05.ROS08.30	Ø 30		

Tappo copriforo in ottone



CODICE	CARATTERISTICHE
05.80002.03	3/8
05.80002.05	1/2

Tappo copriforo lusso a specchio



CODICE	CARATTERISTICHE
05.80003.05	1/2

Dado per canotto cartellato in ottone



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80004.26	Ø 26	05.80004.32	Ø 32
05.80004.30	Ø 30	05.80004.40	Ø 40

Dado per canucce in ottone



CODICE	CARATTERISTICHE
05.80006.03	3/8 x Ø 10
05.80006.05	1/2 x Ø 12

Codolo Maschio / Femmina con dado girevole

CODICE	CARATTERISTICHE
05.75000.05	1/2
05.75000.06	M. 1/2 x F. 3/4

**Curva Maschio / Femmina con dado girevole**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.76700.05	1/2
05.76700.06	M. 1/2 x F. 3/4

**Raccordo a "Y"**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.76509.05	1/2

**Prolunga**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.76803.0340	3/8 x 40 mm





Cappuccio per rubinetti incasso

CODICE	CARATTERISTICHE
05.RCU	Universale



Squadretta

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80008.1215	Ø 12 - 15 x 25	05.80008.1420	Ø 14 - 20 x 40
05.80008.1220	Ø 12 - 20 x 40	05.80008.1430	Ø 14 - 30 x 40
05.80008.1415	Ø 14 - 15 x 25		



Curva monoforo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80012.90	90 ° - 1/2 x 3/8 - Ø 10



Curva monoforo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80012.45	45 ° - 1/2 x 3/8 - Ø 10



Rubinetto filtro a sfera con dado e snodo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80020.05	Ø 10 - 1/2

Rubinetti filtro a vitone

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80014.06	1/2 x 3/8

**Rubinetti filtro a vitone con dado e snodo**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80018.05	Ø 10 - 1/2
05.80019.05	Ø 10 - 1/2 - tipo lusso

**Rubinetti filtro da arredo**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80017.T	Tondo

**Rubinetti filtro da arredo**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80017.SQ	Quadro

**Rubinetti combinazione**

Lavatrice / Lavastoviglie

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80104.05	1/2 x 3/4 - 5 vie

**Rubinetti combinazione con filtro e snodo**

Lavatrice / Lavastoviglie

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80106.05	1/2 x 3/4 - 5 vie





Completo per scaldabagno

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80026.01	



Completo per cassetta

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80022.03	3/8
05.80022.05	1/2



Completo per cassetta doppia cannucia

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80024.03	3/8
05.80024.05	1/2



Completo per cassetta doppia cannucia con codolo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80025.03	3/8
05.80025.05	1/2

Valvola di sicurezza scaldabagno

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80028.05	1/2
05.80028.06	3/4



Valvola di sicurezza scaldabagno con leva

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80027.05	1/2
05.80028L.05	1/2 pesante



Valvola di sicurezza scaldabagno TEPOR

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80029	15 atm



Scatola sifonata in piombo

Anello in Ottone

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80034.100OT	Ø 100





Tappo espansione G.F.P. a 1 vite

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80038.080	Ø 80 - 90	05.80038.120	Ø 120
05.80038.100	Ø 100		



Tappo espansione a 1 vite

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80041.080	Ø 80 - 90	05.80041.120	Ø 120
05.80041.100	Ø 100	05.80041.U	Ø 90 - 100 universale



Tappo espansione a 1 vite

Lusso

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80041.B10	Ø 100



Coprifone

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80042.150	Ø 150



Vite

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80039	lungh. cm 3 per tappo espansione	05.80039.07	lungh. cm 7,5 per piletta Gattinara
05.80039.06	lungh. cm 6,5 per piletta Basket		



Giunto attacco piombo / plastica

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80044.26	Ø 26	05.80044.32	Ø 32
05.80044.30	Ø 30	05.80044.40	Ø 40

Giunto ridotto attacco piombo/plastica

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80046.32	Ø 32 - 26
05.80046.40	Ø 40 - 32

**Codulo curvo in PEHD con dado**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80048.08	Ø 40 x 1"1/4
05.80048.09	Ø 40 x 1"1/2

**Codulo dritto in PEHD con dado**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80050.08	Ø 40 x 1"1/4
05.80050.09	Ø 40 x 1"1/2

**Copriforo inox**

Lavello Inox

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80054.44	Ø 44

**Copriforo inox**

Ceramica

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80060.44	Ø 44 - Ghiera in PVC

**Copriforo lusso**

Ceramica

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80056.44	Ø 50 - cromato
05.80056.44BI	Ø 50 - bianco





Pull con catena

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80062.70	cm 70 - pull in plastica
05.80062.80L	cm 80 - pull in ceramica



Ghiera per troppo pieno cromata

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80064.13	Ø 13	05.80064.24	Ø 24
05.80064.19	Ø 19	05.80064.28	Ø 28



Borchia specchio per troppo pieno

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80065.U	19-28



Rompigetto con retina in PVC Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90501.22	M22X1



Rompigetto con retina in PVC Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90502.24	M24X1

Aeratore Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90101.22	M22X1

**Aeratore per lavabo Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90102.24	M24X1

**Aeratore per vasca Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90103.28	M28X1

**Aeratore con snodo Femmina**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90105.22	M22X1

**Aeratore con snodo Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90106.24	M24X1





Aeratore PERLATOR DL

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.90201.22	M22X1 - Femmina	05.90203.28	HONEYCOMB M28X1 - Maschio
05.90202.24	M24X1 - Maschio		



Aeratore PERLATOR DL economizzatore

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90211.22	M22X1 - Femmina
05.90212.24	M24X1 - Maschio



Aeratore HONEYCOMB economizzatore

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90221.22	M22X1 - Femmina
05.90222.24	M24X1 - Maschio



Snodo per areatore Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90190.22	22X1 - 22X1



Snodo per areatore Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90191.24	22X1 - 24X1

Aeratore CASCADE SLC economizzatore

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90231.22	M22X1 - Femmina
05.90232.24	M24X1 - Maschio

**Aeratore HONEYCOMB TT minimal**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90251.16	M16X1 - Femmina
05.90252.18	M18X1 - Maschio

**Aeratore MINIMAL con snodo Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90256.16	M16X1
05.90256.18	M18X1

**Aeratore MINIMAL con snodo Femmina**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90255.16	M16X1

**Aeratore rettangolare**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.90240.24	24 x 6	05.90242.32	32 x 8
05.90241.28	28 x 7		





Chiave per aeratore rettangolare

CODICE

05.90245.CH

CARATTERISTICHE



Aeratore CACHE incasso

CODICE

05.90261.16

CARATTERISTICHE

TT - M16,5X1

CODICE

05.90263.21

CARATTERISTICHE

JR - M21,5X1

05.90262.18

TJ - M18,5X1

05.90264.24

STD - M24X1



Chiave per aeratore CACHE

CODICE

05.90261.CH

CARATTERISTICHE

TT 16 - Gialla

CODICE

05.90263.CH

CARATTERISTICHE

JR 22+SLIM AIR - Rossa

05.90262.CH

TJ 18 - Verde

05.90264.CH

STD 24 - Grigia



Aeratore SLIM AIR PCA

CODICE

05.90272.24

CARATTERISTICHE

M24X1



Aeratore COINSLLOT

CODICE

05.90282.24

CARATTERISTICHE

M24X1

Regolatore di portata

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90290.05	1/2 9 LT/MIN.
05.90300.18	18,7 MM 9 LT/MIN.



Aeratore SSR snodo interno

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90311.22	M22X1 - Femmina
05.90312.24	M24X1 - Maschio



Aeratore con deviatore

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80078	Universale



Riduzione cromata

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80110.0522	M.1/2 - F.22X1	05.80110.2422	M.24X1 - M.22X1
05.80110.0524	M.24x1 - M.1/2	05.80110.2822	M.28X1 - M.22X1
05.80110.0622	M.3/4 - F.22X1	05.80111.1822	F.18X1 - M.22X1
05.80110.0624	M.24X1 - M.3/4	05.80111.2205	M.22X1 - F.1/2
05.80110.2216	M.22X1 - F.16X1	05.80111.2206	M.22X1 - F.3/4
05.80110.2218	M.22X1 - M.18X1	05.80111.2405	M.24X1 - F.1/2
05.80110.2218INC	M.22X1 - M.18X1 Incasso	05.80112.2205	F.22X1 - F.1/2



Nipple cromato CACHE

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80115.1622	M.16,5X1 - M.22X1





Aeratore America innesto rapido

Attacco Maschio

CODICE

05.80079

CARATTERISTICHE

M24X1 - 1/2



KIT completo aeratori / limitatori NEOPERL

CODICE

05.9000.KIT

CARATTERISTICHE

25 codici / 172 pz

PERLATOR DL M22x1, A=13.5-15.0 l/min 05.90201.22 	AERATORE RETTANGOLARE 24x6mm CHIAVE per 24x6/28x7/32x8 & 40x10 05.90240.24 	AERATORE RETTANGOLARE 28x2mm CHIAVE per 24x6/28x7/32x8 & 40x10 05.90241.28 	AERATORE RETTANGOLARE 13x8mm CHIAVE per 24x6/28x7/32x8 & 40x10 05.90242.32 	HONEYCOMB® ECONOM M24x1, Z=7.5-9.0 l/min 05.90222.24 	CASCADE® SLC® ECONOM M26x1, Z=7.5-9.0 l/min 05.90232.24
PERLATOR DL M24x1, A=13.5-15.0 l/min 05.90202.24 	REGOLATORE DI PORTATA arancione 18.7 mm-9 l/min 05.90300.18 	REGOLATORE DI PORTATA biancocris 9 l/min 05.90290.05 	SLIM AIR PCA® M24x1, 2.2 gpm / 8.3 l/min CHIAVE IR + SLIM AIR M21.5x1 05.90272.24 	HONEYCOMB® ECONOM M22x1, Z=7.5-9.0 l/min 05.90221.22 	CASCADE® SLC® ECONOM M22x1, Z=7.5-9.0 l/min 05.90231.22
PERLATOR DL ECONOM M22x1, Z=7.5-9.0 l/min 05.90211.22 	CACHE® HONEYCOMB® TT TT / M18.5x1, V=Full Flow CHIAVE gialla TT / M18.5x1 05.90261.16 	CACHE® HONEYCOMB® TT TT / M18.5x1, A=13.5-15.0 l/min CHIAVE verde TT / M18.5x1 05.90262.18 	CACHE® HONEYCOMB® JR JR / M21.5x1, A=13.5-15.0 l/min CHIAVE rossa JR + SLIM AIR M21.5x1 05.90263.21 	CACHE® CASCADE® SLC® STD / M28x1, A=13.5-15.0 l/min CHIAVE grigia STD / M24x1 05.90264.24 	SSR con snodo interno M24x1, A=13.5-15.0 l/min 05.90312.24
PERLATOR DL ECONOM M24x1, Z=7.5-9.0 l/min 05.90212.24 	PERLATOR HONEYCOMB® M28x1, C=27.0-30.0 l/min 05.90203.28 	HONEYCOMB® TT M18x1, V=Full Flow 05.90251.16 	HONEYCOMB® TT M18x1, V=Full Flow 05.90252.18 	COIN SLOT M24x1, A=13.5-15.0 l/min 05.90282.24 	SSR con snodo interno M22x1, A=13.5-15.0 l/min 05.90311.22

Chiave universale nylon



CODICE

05.90401

CARATTERISTICHE

Ø 22 - 24 - 28

Chiave universale



CODICE

05.90400.U

CARATTERISTICHE

M18 - 22 - 24 - 28 - CH - TT - TJ - JR - STD

Vitone universale in kit

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80082.S	102 combinazioni



Tubo carico lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80084.10	cm 100	05.80084.25	cm 250
05.80084.15	cm 150	05.80084.30	cm 300
05.80084.20	cm 200		



Tubo carico lavatrice con curvetta

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80086.15	cm 150	05.80086.25	cm 250
05.80086.20	cm 200	05.80086.30	cm 300



Tubo carico lavatrice in acciaio inox

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80085.15	cm 150 dritto	05.80087.15	cm 150 con curvetta
05.80085.20	cm 200 dritto	05.80087.20	cm 200 con curvetta
05.80085.30	cm 300 dritto	05.80087.30	cm 300 con curvetta



Tubo scarico lavatrice

Completo di curva 180°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80088.10	cm 100	05.80088.25	cm 250
05.80088.15	cm 150	05.80088.30	cm 300
05.80088.20	cm 200		





Tubo Scarico lavatrice estensibile

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80091.30	cm 90 ÷ 300 con raccordo curvo
05.80090.30	cm 100 ÷ 300



Curva 180° per tubo scarico

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80088.C	



Raccordo terminale tubo scarico

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80093.19	Ø 19
05.80093.21	Ø 21



Giunto per collegamento tubo scarico

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.80092.19	Ø 19	05.80092.22	Ø 22
05.80092.1922	Ø 19 x 22		



Nipple per collegamento tubo carico

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80094.06	3/4

Rubinetto lavatrice a sfera

Con Borchia

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80096.05	1/2 x 3/4 in scatola

**Rubinetto lavatrice a sfera**

Con Borchia - Maniglia in Metallo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80096.M	1/2 x 3/4

**Rubinetto lavatrice a sfera pesante**

Con Borchia - Maniglia in Metallo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80098.01	1/2 x 3/4

**Rubinetto lavatrice a sfera lusso SQUALO**

Con Borchia - Maniglia in Metallo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80098.LUX	1/2 x 3/4


Rubinetto lavatrice a sfera

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80100.03	3/8 x 3/4

**Rubinetto lavatrice a sfera**

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I392.05	1/2 x 3/4
02.I391.05	1/2





Rubinetto lavatrice a sfera

Modello leggero con Borchia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.1706.05	1/2 x 3/4



Rubinetto orizzontale lavatrice

Modello Pesante

CODICE	CARATTERISTICHE
02.1225.05	1/2 x 3/4



Rubinetto orizzontale lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
02.1226.05	1/2 x 3/4



Rubinetto inclinato lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
02.1228.05	1/2 x 3/4



Distanziatori per gruppi

Con rubinetto lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
02.1230.06	3/4



Rubinetto lavatrice - lavastoviglie

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I240.05	1/2 x 3/4 x 3/4



Rubinetto lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I250.03	3/8 x 3/4
02.I250.05	1/2 x 3/4



Rubinetto tre vie lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I255.05	1/2 x 3/4



Distanziatori per gruppi a due elementi

Con rubinetto lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I235.06	3/4



Rubinetto duplex lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I220.05	1/2 x 3/4



SIROFLEX®



Derivazione a Y per tubi carico lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR1010/5	3/4



Derivazione a Y per tubi scarico lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR1026	



Pipa con ghiera girevole

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR1077	3/4



Attacco universale in gomma

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR1007	



Rompigetto con cannuccia a stringere

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR2790/S	cm. 15 Bianco/Cromo
05.SIR2790/1S	cm. 15 Bianco/Rosso



Rompigetto con cannuccia

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR2494/51S	cm. 10 - M22X1 Bianco/Cromo

Rompigetto con cannuccia**CODICE**

05.SIR2508/S

CARATTERISTICHE

cm. 14 - M22X1 Bianco/Cromo - Liscio

**Rompigetto con cannuccia****CODICE**

05.SIR2509/S

CARATTERISTICHE

cm. 14 - M22X1 Cromo/Nero

**Rompigetto con cannuccia****CODICE**

05.SIR2515/S

CARATTERISTICHE

cm. 14 - M22X1 Cromo/Nero

**Rompigetto doccia con snodo****CODICE**

05.SIR2505/0S

CARATTERISTICHE

M22X1 Bianco/Cromo

**Presa di scarico****CODICE**

05.SIR1030

CARATTERISTICHE

Ø 25 - Foro Ø16

05.SIR1031

Ø 30/42 - Foro Ø20





Presa acqua rapida in ottone

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR1122	1/2 - F. 1/2	05.SIR1321	1"1/4 - F. 3/4
05.SIR1142	3/4 - F. 1/2	05.SIR1331	1"1/2 - F. 3/4
05.SIR1311	1" - F. 3/4	05.SIR1341	2" - F. 1"1/2



Chiave foratubo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR1030/1	Ø 16 per presa scarico Ø 25
05.SIR1030/2	Ø 20 per presa scarico Ø 30/42

SIROFLEX



Valvola di ritegno

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR1031/1	M.F. 3/4

SIROFLEX



Raccordo rapido per gruppi bagno e cucina

CODICE	CARATTERISTICHE
05.SIR1426	F. 1/2

SIROFLEX

FLESSIBILI E ACCESSORI

Flessibile inox Femmina / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX02.015	3/8 x cm 15	05.FLX04.020	1/2 x cm 20
05.FLX02.020	3/8 x cm 20	05.FLX04.025	1/2 x cm 25
05.FLX02.025	3/8 x cm 25	05.FLX04.030	1/2 x cm 30
05.FLX02.030	3/8 x cm 30	05.FLX04.035	1/2 x cm 35
05.FLX02.035	3/8 x cm 35	05.FLX04.040	1/2 x cm 40
05.FLX02.040	3/8 x cm 40	05.FLX04.045	1/2 x cm 45
05.FLX02.045	3/8 x cm 45	05.FLX04.050	1/2 x cm 50
05.FLX02.050	3/8 x cm 50	05.FLX04.060	1/2 x cm 60
05.FLX02.060	3/8 x cm 60	05.FLX04.080	1/2 x cm 80
05.FLX04.015	1/2 x cm 15	05.FLX04.100	1/2 x cm 100



Flessibile inox Femmina / Femmina ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX12.025	1/2 x 3/8 x cm 25	05.FLX12.035	1/2 x 3/8 x cm 35
05.FLX12.030	1/2 x 3/8 x cm 30		



Flessibile inox Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX06.015	3/8 x cm 15	05.FLX08.020	1/2 x cm 20
05.FLX06.020	3/8 x cm 20	05.FLX08.025	1/2 x cm 25
05.FLX06.025	3/8 x cm 25	05.FLX08.030	1/2 x cm 30
05.FLX06.030	3/8 x cm 30	05.FLX08.035	1/2 x cm 35
05.FLX06.035	3/8 x cm 35	05.FLX08.040	1/2 x cm 40
05.FLX06.040	3/8 x cm 40	05.FLX08.045	1/2 x cm 45
05.FLX06.045	3/8 x cm 45	05.FLX08.050	1/2 x cm 50
05.FLX06.050	3/8 x cm 50	05.FLX08.060	1/2 x cm 60
05.FLX06.060	3/8 x cm 60	05.FLX08.080	1/2 x cm 80
05.FLX08.015	1/2 x cm 15	05.FLX08.100	1/2 x cm 100



Flessibile inox Maschio / Femmina ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX14.015	1/2 x 3/8 x cm 15	05.FLX14.040	1/2 x 3/8 x cm 40
05.FLX14.020	1/2 x 3/8 x cm 20	05.FLX14.045	1/2 x 3/8 x cm 45
05.FLX14.025	1/2 x 3/8 x cm 25	05.FLX14.050	1/2 x 3/8 x cm 50
05.FLX14.030	1/2 x 3/8 x cm 30	05.FLX14.060	1/2 x 3/8 x cm 60
05.FLX14.035	1/2 x 3/8 x cm 35		





Flessibile inox Femmina / Maschio ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX16.020	1/2 x 3/8 x cm 20	05.FLX16.040	1/2 x 3/8 x cm 40
05.FLX16.025	1/2 x 3/8 x cm 25	05.FLX16.045	1/2 x 3/8 x cm 45
05.FLX16.030	1/2 x 3/8 x cm 30	05.FLX16.050	1/2 x 3/8 x cm 50
05.FLX16.035	1/2 x 3/8 x cm 35	05.FLX16.060	1/2 x 3/8 x cm 60



Flessibile inox Maschio con bicono

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX20.030	1/2 x Ø 10 x cm 30	05.FLX18.020	3/8 x Ø 10 x cm 20
05.FLX20.035	1/2 x Ø 10 x cm 35	05.FLX18.030	3/8 x Ø 10 x cm 30



Flessibile inox Femmina per monocomando

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX22.10	1/2 x Ø 10 x cm 35	05.FLX24.1060	3/8 x Ø 10 x cm 60
05.FLX22.12	1/2 x Ø 12 x cm 35	05.FLX24.10L	3/8 x Ø 10 x cm 35 Prolungato
05.FLX24.08	3/8 x Ø 8 x cm 35	05.FLX24.11	3/8 x Ø 11 x cm 35
05.FLX24.10	3/8 x Ø 10 x cm 35	05.FLX24.12	3/8 x Ø 12 x cm 35



Adattatore flessibili monocomando

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.9520.08	F.10 x M.8	05.9520.11	F.10 x M.11
05.9520.09	F.10 x M.9	05.9520.12	F.10 x M.12

Flessibile inox per scaldabagno

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX38.030	M.1/2 x F.3/4 x cm 30
05.FLX38.035	M.1/2 x F.3/4 x cm 35

Giunto acqua flessibile estensibile Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX44.13	1/2 7,5 ÷ 13 cm	05.FLX48.13	1" 7,5 ÷ 13 cm
05.FLX44.21	1/2 11 ÷ 21 cm	05.FLX48.21	1" 11 ÷ 21 cm
05.FLX44.41	1/2 20 ÷ 41 cm	05.FLX48.41	1" 20 ÷ 41 cm
05.FLX46.13	3/4 7,5 ÷ 13 cm	05.FLX50.21	M.1/2 F.3/4 11 ÷ 21 cm
05.FLX46.21	3/4 11 ÷ 21 cm	05.FLX50.41	M.1/2 F.3/4 20 ÷ 41 cm
05.FLX46.41	3/4 20 ÷ 41 cm		



EMIFLEX

Giunto acqua flessibile estensibile Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX60.10	1/2 8,5 ÷ 13 cm	05.FLX62.40	3/4 20 ÷ 40 cm
05.FLX60.20	1/2 10 ÷ 20 cm	05.FLX62.60	3/4 30 ÷ 52 cm
05.FLX60.40	1/2 20 ÷ 40 cm	05.FLX65.20	1" 10 ÷ 20 cm
05.FLX60.60	1/2 30 ÷ 52 cm	05.FLX65.40	1" 20 ÷ 40 cm
05.FLX62.10	3/4 8,5 ÷ 13 cm	05.FLX63.20	M.1/2 F.3/4 10 ÷ 20 cm
05.FLX62.20	3/4 10 ÷ 20 cm	05.FLX63.40	M.1/2 F.3/4 20 ÷ 40 cm



Giunto acqua/gas flessibile estensibile Maschio / Femmina

UNI 11353:2010 - con guaina bianca e anelli di identificazione

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXB10.20	1/2 10 ÷ 20 cm	37.FLXB12.40	3/4 20 ÷ 40 cm
37.FLXB10.40	1/2 20 ÷ 40 cm	37.FLXB12.20	3/4 10 ÷ 20 cm
		37.FLXB14.40	M.1/2 F.3/4 20 ÷ 40 cm



Tubo flessibile in acciaio inox per acqua

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLXD05.05	DN12 - 1/2 x mt 4 AISI 304
05.FLXD05.06	DN15 - 3/4 x mt 4 AISI 304



EUROTIS

Dado raccordo tubo inox

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLXD06.05	1/2
05.FLXD06.06	3/4



EUROTIS

Dima per tubo inox

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX22	1/2 - 3/4



EUROTIS

Cartellatrice per tubi inox acqua e gas

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CR10	



EUROTIS



EUROTIS

Adaptor Press tubo inox

CODICE

55.CR20

CARATTERISTICHE

per tutte le pressatrici



EUROTIS

Kit Adaptor Press tubo inox

CODICE

55.CR20.KIT

CARATTERISTICHE

completo di dime e tagliatubi

Kit tubo inox

CODICE

05.FLXDK.K2

CARATTERISTICHE

kit completo di tubi acqua e gas



EUROTIS

- 1 Rotolo da 5 Mt tubo gas d.1/2
- 1 Rotolo da 5 Mt tubo gas d.3/4
- 1 Rotolo da 4 Mt Tubo Acqua d.1/2
- 1 Rotolo da 4 Mt Tubo Acqua d.3/4
- 1 Valigetta
- 1 Cartellatrice Manuale
- 1 Tagliatubo

- 1 Dima per acqua
- 1 Dima per Gas / Solare
- 10 Dadi per Acqua d.1/2 con guarnizioni
- 10 Dadi per Acqua d.3/4 con guarnizioni
- 10 Dadi per Gas d.1/2 con guarnizioni
- 10 Dadi per Gas d.3/4 con guarnizioni
- 1 Rotolo Nastro Siliconico giallo

Flessibile doccia conico doppia aggraffatura

In Ottone - Antitorsione


CODICE

05.FLXD02.10

CARATTERISTICHE

cm 100

CODICE

05.FLXD02.20

CARATTERISTICHE

cm 200

05.FLXD02.15

cm 150

Flessibile doccia conico SILVER

In PVC Atossico


CODICE

05.FLXD08.15

CARATTERISTICHE

cm 150

05.FLXD08.20

cm 200

Flessibile doccia doppia aggraffatura

In Acciaio


CODICE

05.FLXD01.15

CARATTERISTICHE

cm 150

05.FLXD01.20

cm 200

Flessibile doccia conico doppia aggraffatura

In Ottone

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLXD10.15	1/2 x 3/8 - cm. 150
05.FLXD10.20	1/2 x 3/8 - cm. 200



Flessibile per monoforo livello doppia aggraffatura

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX40.120	15X1M x F.1/2 - cm.120	05.FLX41.120	15X1M x F.3/8 - cm.120
05.FLX40.150	15X1M x F.1/2 - cm.150	05.FLX41.150	15X1M x F.3/8 - cm.150
05.FLX40.200	15X1M x F.1/2 - cm.200		



Raccordo adattatore SIGNORINI

CODICE	CARATTERISTICHE
05.9509.1	F.15X1 x F.15X1
05.9509.5	F.15X1 x M.15X1 con o-ring
05.9509.6	F.15X1 x M.3/8 con o-ring



Raccordo adattatore per flessibili

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.9506	(A) - Bandini M.1/2 x 15X19W	05.9508	(A) - Signorini M.1/2 x 15X1M
05.9507	(B) - Ideal standard F.1/2 x 15X1F		



Flessibile SIGNORINI

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX42.150	F.1/2 conico x M15X1 - cm.150
05.FLX42.200	F.1/2 conico x M15X1 - cm.200





Cannuccia per monocomando con dado

CODICE	CARATTERISTICHE
05.CND.10	Ø 10 - L. 30 cm - attacco 1/2
05.CND.1050	Ø 10 - L. 50 cm - attacco 1/2



Cannuccia per monocomando con attacco filettato

CODICE	CARATTERISTICHE
05.CNF.10	Ø 10



Cannuccia per monocomando con bicono

CODICE	CARATTERISTICHE
05.CNB.10	Ø 10 x cm 30



Nipple Maschio per cannuce

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.9501.10	3/8 x Ø 10	05.9502.12	1/2 x Ø 12
05.9501.12	3/8 x Ø 12	05.9502.14	1/2 x Ø 14
05.9502.10	1/2 x Ø 10		



Nipple Femmina per cannuce

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.9503.10	3/8 x Ø 10	05.9504.12	1/2 x Ø 12
05.9503.12	3/8 x Ø 12	05.9504.14	1/2 x Ø 14
05.9504.10	1/2 x Ø 10		

Nipple doppio per cannuce

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.9505.06	Ø 6	05.9505.12	Ø 12
05.9505.10	Ø 10	05.9505.14	Ø 14



Gomito doppio per cannuce

CODICE	CARATTERISTICHE
05.9510.10	Ø 10
05.9510.12	Ø 12



Flessibile inox antivibrante Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX26.020	1/2 x cm 20	05.FLX32.025	1"1/4 x cm 25
05.FLX26.025	1/2 x cm 25	05.FLX32.030	1"1/4 x cm 30
05.FLX26.030	1/2 x cm 30	05.FLX32.040	1"1/4 x cm 40
05.FLX26.035	1/2 x cm 35	05.FLX32.050	1"1/4 x cm 50
05.FLX26.040	1/2 x cm 40	05.FLX32.060	1"1/4 x cm 60
05.FLX26.050	1/2 x cm 50	05.FLX34.020	1"1/2 x cm 20
05.FLX26.060	1/2 x cm 60	05.FLX34.025	1"1/2 x cm 25
05.FLX28.030	3/4 x cm 30	05.FLX34.030	1"1/2 x cm 30
05.FLX28.040	3/4 x cm 40	05.FLX34.040	1"1/2 x cm 40
05.FLX28.050	3/4 x cm 50	05.FLX34.050	1"1/2 x cm 50
05.FLX28.060	3/4 x cm 60	05.FLX34.060	1"1/2 x cm 60
05.FLX30.030	1" x cm 30	05.FLX36.025	2" x cm 25
05.FLX30.040	1" x cm 40	05.FLX36.030	2" x cm 30
05.FLX30.050	1" x cm 50	05.FLX36.040	2" x cm 40
05.FLX30.060	1" x cm 60	05.FLX36.050	2" x cm 50
05.FLX32.020	1"1/4 x cm 20	05.FLX36.060	2" x cm 60



GUARNIZIONI

Guarnizione conica bianca

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ004.05	1/2	05.GRZ004.08	1"1/4
05.GRZ004.06	3/4	05.GRZ004.09	1"1/2
05.GRZ004.07	1"		





Guarnizione piana bianca

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ006.05	1/2	05.GRZ006.08	1"1/4
05.GRZ006.06	3/4	05.GRZ006.09	1"1/2
05.GRZ006.07	1"		



Guarnizione con bordino bianca

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ008.05	1/2	05.GRZ008.08	1"1/4
05.GRZ008.06	3/4	05.GRZ008.09	1"1/2
05.GRZ008.07	1"		



Guarnizione conica nera per canotto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ010.26	Ø 26	05.GRZ010.40	Ø 40
05.GRZ010.3032	Ø 30/32		



Guarnizione conica

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ011.26	Ø 26	05.GRZ011.40	Ø 40
05.GRZ011.32	Ø 32		



Guarnizione conica nera per cannucchia

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ012.10	Ø 10 (3/8)	05.GRZ012.14	Ø 14
05.GRZ012.12	Ø 12		

Morsetto per curva tecnica

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.MOCT.02	Ø 32 x 26	05.MOCT.10	Ø 47 x 26/32
05.MOCT.03	Ø 40 x 16/22	05.MOCT.12	Ø 50 x 40
05.MOCT.04	Ø 40 x 26/32	05.MOCT.14	Ø 53 x 26/32
05.MOCT.06	Ø 50 x 26/32	05.MOCT.16	Ø 53 x 40
05.MOCT.08	Ø 47 x 40		

**Morsetto WC**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.MOWC.02	Ø 50 x 30	05.MOWC.06	Ø 60 x 30
05.MOWC.04	Ø 57 x 30		

**Morsetto WC in para**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MOWCP.01	

**Morsetto WC con riduttore di flusso**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MOWC.RF	Ø 60 x 40

**Morsetto WC Tipo Geberit**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MOWC.GE	Ø 60 x 40





Morsetto WC Per Sifonic

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MOWC.SIF50	Ø 75 x 50



Morsetto WC universale

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MOWC.U	Ø 50 - 60 x 28 - 40



O-Ring

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ014.10	Ø 10	05.GRZ014.26	Ø 26
05.GRZ014.12	Ø 12	05.GRZ014.30	Ø 30
05.GRZ014.14	Ø 14	05.GRZ014.32	Ø 32
05.GRZ014.16	Ø 16		



Kit O-Ring

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZKIT.ST	Ø 6 ÷ 20




Guarnizione piana

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ019.26	Ø 26	05.GRZ019.40	Ø 40
05.GRZ019.32	Ø 32		


Guarnizione esente amianto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ016.02	1/4	05.GRZ016.07	1"
05.GRZ016.03	3/8	05.GRZ016.08	1"1/4
05.GRZ016.05	1/2	05.GRZ016.09	1"1/2
05.GRZ016.06	3/4	05.GRZ016.10	2"



Guarnizione esente amianto fascia larga

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ015.05	1/2	05.GRZ015.07	1"
05.GRZ015.06	3/4		



Guarnizione per rubinetti

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ022.03	3/8	05.GRZ022.06	3/4
05.GRZ022.05	1/2		



Guarnizione per rubinetti "STELLA"

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ024.01	piccola (3/8)	05.GRZ024.03	grande (3/4)
05.GRZ024.02	media (1/2)		



Guarnizione per rubinetti "SIGNORINI"

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ026.SI	





Guarnizione gomma piana nera

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ018.03	3/8	05.GRZ018.07	1"
05.GRZ018.05	1/2	05.GRZ018.08	1"1/4
05.GRZ018.06	3/4	05.GRZ018.09	1"1/2



Guarnizione di riduzione

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ030.0908	1"1/2 x 1"1/4



Guarnizione in gomma per flessibili Gas

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ032.05	1/2	05.GRZ032.07	1" contatore
05.GRZ032.06	3/4	05.GRZ032.08	1"1/4 contatore



Guarnizione per tubo cacciata

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ034.32	Ø 32



Guarnizione con retina

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ020.05	1/2
05.GRZ020.06	3/4

Collare sottovaso gomma nera

CODICE	CARATTERISTICHE
05.COSV.110	Ø 110 x 90
05.COSV.120	Ø 120 x 90

**Manicotto WC concentrico**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MAWC.C	

**Manicotto WC eccentrico**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MAWC.E	

**Manicotto WC eccentrico prolungato**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MAWC.4E	4 cm

**Prolunga WC**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.PRWC.N	F. 100 x M. 110
05.PRWC.R	F. 90 x M. 100





Prolunga WC ridotta

CODICE	CARATTERISTICHE
05.PRWC.R90	F.100 x M.90



Prolunga WC eccentrica

CODICE	CARATTERISTICHE
05.PRWC.E	F.90 x M.100



Prolunga WC con valvola antitopo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.PRWC.ANTI	Ø 100 piattello inox



Valvola WC antiritorno / antitopo

CODICE	CARATTERISTICHE
05.RVA.110	Ø 100 - 110



Riduzione per scarichi

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.RSC.63	F.63 x M.75	05.RSC.90	F.90 x M.100
05.RSC.75	F.75 x M.80	05.RSC.100	F.90/100 x M.110
05.RSC.80	F.80 x M.75		

Manicotto scarico WC flessibile

CODICE	CARATTERISTICHE
05.MAWC.F	Ø 110

**Guarnizione per sifone lavello a boccia**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ028.BM	

**Guarnizione per batteria FAIT**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ038.FA	Compatibile

**Kit guarnizioni per canne lavello**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZKIT.LAV	Misure standard

**Set O-Ring per canne lavello**

CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZKIT.L1	Ø 16 - 18 (2+1 Spaccato)

