




**G 13 // PLASTICA A INCOLLARE
(PVC)**

PLASTICA IN PVC AD INCOLLARE NICOLL / KARIBA



SISTEMI DI SCARICO IDROSANITARI

Tubo in PVC

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.EU3F	Ø 32 x mt. 3	13.EU05TP	Ø 100 x mt. 0,5
13.EU3H	Ø 40 x mt. 3	13.EUTP	Ø 100 x mt. 1
13.EU3J	Ø 50 x mt. 3	13.EU2TP	Ø 100 x mt. 2
13.EU3RP	Ø 80 x mt. 3	13.EU3TP	Ø 100 x mt. 3

Colla in barattolo

CODICE	CARATTERISTICHE
13.BP50N	500 gr con pennello

Detergente in barattolo

CODICE	CARATTERISTICHE
13.DK100	1lt

Curva Femmina / Femmina 20°

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CH22	Ø 40
13.CT22	Ø 100

Curva Maschio / Femmina 20°

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CH2	Ø 40
13.CT2	Ø 100

*Nicoll***Curva Femmina / Femmina 30°**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CT33	Ø 100

**Curva Maschio / Femmina 30°**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CH3	Ø 40
13.CT3	Ø 100

**Curva Femmina / Femmina 45°**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.CF44	Ø 32	18.603004	Ø 63 - Kariba
13.CH44	Ø 40	13.CR44	Ø 80
13.CJ44	Ø 50	13.CT44	Ø 100

**Curva Maschio / Femmina 45°**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.CF4	Ø 32	13.CL4	Ø 63
18.603501	Ø 32 - Kariba	13.CR4	Ø 80
13.CH4	Ø 40	13.CT4	Ø 100
13.CJ4	Ø 50		

**Curva Femmina / Femmina 67°**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
18.603014	Ø 32 - Kariba	13.CJ66	Ø 50
13.CF66	Ø 32	18.603016	Ø 50 - Kariba
18.603015	Ø 40 - Kariba	13.CR6	Ø 80
13.CH66	Ø 40	13.CT6	Ø 100
		18.603021	Ø 100 - Kariba



Nicoll**Curva Maschio / Femmina 67°**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
18.603514	Ø 32 - Kariba	18.603516	Ø 50 - Kariba
13.CH6	Ø 40	18.603521	Ø 100 - Kariba
18.603515	Ø 40 - Kariba		

**Curva Femmina / Femmina 87°**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.CF88	Ø 32	18.603030	Ø 63 - Kariba
13.CH88	Ø 40	13.CR88	Ø 80
13.CJ88	Ø 50	13.CT88	Ø 100

**Curva Maschio / Femmina 87°**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.CF8	Ø 32	18.603529	Ø 50 - Kariba
13.CH8	Ø 40	13.CR8	Ø 80
13.CJ8	Ø 50	13.CT8	Ø 100

**Curva Femmina / Femmina Con tappo sopra**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CT88BS	Ø 100

**Curva Maschio / Femmina**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CT8BD	Ø 100 - Con tappo a destra
13.CT8BG	Ø 100 - Con tappo a sinistra

Curva WC

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CW	Ø 100

Nicoll

Curva WC con attacco frontale

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CWH1	Ø 100 - 40



Curva WC con due attacchi laterali

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CWH2	Ø 100 - 40 - 40



Curva WC con due attacchi laterali e uno frontale

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CWH3	Ø 100 - 40 - 40



Settore a gomito Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
13.ST1	15° - Ø 100
13.ST3	30° - Ø 100






Braga Maschio / Femmina 87°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.BF18	Ø 32	18.602539	Ø 63 - Kariba
13.TF188MF	Ø 32	13.BR18	Ø 80
13.BH18	Ø 40	13.BT18	Ø 100
18.602536	Ø 50 - Kariba	13.BT78	Ø 100/40



Braga Femmina / Femmina 87°

CODICE	CARATTERISTICHE
13.TJ188	Ø 50
18.602036	Ø 50 - Kariba
18.602039	Ø 63 - Kariba
18.602041	Ø 80 - Kariba
13.BT188	Ø 100
18.602043	Ø 100 - Kariba



Braga Femmina / Femmina 45°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.BF144	Ø 32	18.602004	Ø 50 - Kariba
13.BH144	Ø 40	13.BR144	Ø 80
13.BH244	Ø 40/32	18.602009	Ø 80 - Kariba
13.BJ144	Ø 50	13.BT144	Ø 100



Braga Maschio / Femmina 45°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
18.602503	Ø 32 - Kariba	13.BR54	Ø 80/40
13.BH14	Ø 40	13.BT14	Ø 100
13.BJ14	Ø 50	13.BT64	Ø 100 - 50
18.602504	Ø 50 - Kariba	13.BT74	Ø 100 - 40
13.BR14	Ø 80		

Braga Maschio / Femmina 45° doppia parallela

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.RH14	Ø 40	13.RT74	Ø 100 - 40
13.RT14	Ø 100		



Braga Maschio / Femmina 45° doppia a scagno

CODICE	CARATTERISTICHE
13.AT14	Ø 100
13.AT74	Ø 100 - 40



Giunti di dilatazione Maschio / Femmina orizzontali

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.MFH	Ø 32	13.MJH	Ø 50
13.MHH	Ø 40		



Giunti di dilatazione verticali

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.MH	Ø 40	13.MT	Ø 100
13.MR	Ø 80		



Manicotto Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
13.M2HG	innesto Ø 40 x incollare Ø 40 con battuta



Giunto di dilatazione doppio bicchiere

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
18.613142	Ø 40	18.613147	Ø 100
18.613143	Ø 50		






Sella di derivazione

CODICE	CARATTERISTICHE
13.SL104	Ø 100 - 40
13.SL105	Ø 100 - 50



Manicotto con ghiera

CODICE	CARATTERISTICHE
13.MBAH	M. Ø 40
13.MBAH2	F. Ø 40



Manicotto con ghiera e morsetto

CODICE	CARATTERISTICHE
18.611016	M. Ø 40 con morsetto 50 - 40
18.611017	F. Ø 40 con morsetto 50 Universale



Manicotto con battente

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.M2F	Ø 32	13.M2J	Ø 50
13.M2H	Ø 40		



Manicotto di riparazione per tubi non bicchierati

CODICE	CARATTERISTICHE
13.ZTT	M.F. Ø 100



Manicotto scorrevole Femmina / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.KH	Ø 40	13.KR	Ø 80
18.611002	Ø 50 - Kariba	13.KT	Ø 100

Manicotto Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.ZF	Ø 32	13.ZR	Ø 80
13.ZH	Ø 40	13.ZT	Ø 100
18.609103	F. Ø 50 x M. Ø 40 - Kariba		




Tappo di chiusura Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
13.PH	Ø 40
13.PJ	Ø 50



Riduzione eccentrica Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.IH1	Ø 40 x 32	13.IV3	Ø 110 x 80
13.IJ1	Ø 50 x 40		



Tampone di riduzione Maschio / Femmina semplice

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.L4	Ø 63 x 40	13.T5	Ø 100 x 50
13.L5	Ø 63 x 50	13.T6	Ø 100 x 63
13.R4	Ø 80 x 40	13.T8	Ø 100 x 80
13.T4	Ø 100 x 40	13.X10	Ø 125 x 100



Tampone di riduzione Maschio / Femmina doppio

CODICE	CARATTERISTICHE
13.T44	Ø 100 x 40 x 40



Nicoll**Riduzione parallela Maschio / Femmina**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.IH	Ø 40 x 32	18.609125	Ø 100 x 93 - Kariba
13.IJ	Ø 50 x 40	18.609130	Ø 100 x 110 - Kariba
18.609108	Ø 40 x 63 - Kariba	18.620027	Ø 100 x 32

**Riduzione concentrica Femmina / Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
18.609004	Ø 50 x 32 - Kariba	13.RI1080	Ø 100 x 80
13.RI8040	Ø 80 x 40	13.RI1210	Ø 125 x 100

**Cono aumento Femmina / Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.CA1110	Ø 100 x 110	13.CA6340	Ø 40 x 63
13.CA1210	Ø 100 x 125		

**Braga tripla Maschio / Femmina 45°**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.RT742S	Ø 100 - 40 - 40 - 40

**Derivazione multipla 90°**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.RT783	Ø 100 - 40 - 40 - 40

Codolo Femmina / Femmina con ghiera

CODICE	CARATTERISTICHE
13.DEHH	Ø 40

**Codolo Maschio / Femmina con cartella**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
18.604001	Ø 32	13.DDF	Ø 33 x 42
18.604002	Ø 35,5	13.DDH	Ø 36

**Manicotto per codoli**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.R2DF	Ø F.40 x F.32 per DDF con cartella	18.613033	Ø M.40 x F.35,5 - Kariba
18.618047	Ø F.40 x F.32 - Kariba con cartella		

**Manicotto Femmina / Femmina per codoli con cartella**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.R2DH	Ø 40 per DDH2

**Curva con cartella**

CODICE	CARATTERISTICHE
18.603541	Ø 32 - Kariba

**Curva per cassetta**

CODICE	CARATTERISTICHE
18.611020	Ø 32 - Kariba



Nicoll**Dado**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.DAO112	1"1/2 In Ottone	18.602590	Ø 32 - Kariba in Plastica
13.DAO114	1"1/4 In Ottone	18.602591	Ø 40 - Kariba in Plastica

**Curva tecnica universale**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.CJ29FF	Ø 50 x 40 F/F	13.CJ29MF	Ø 50 x 40 M/F
18.611102	Ø 50 x 40 F/F - Kariba	13.CJ39FF	Ø 50 x 32 F/F

**Curva tecnica con ghiera e morsetto**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
18.611011	F. Ø 32 con morsetto 50	18.611012	M. Ø 40 con morsetto 50
18.611013	F. Ø 40 con morsetto 50	18.602595	Ghiera per Curva tecnica - Kariba

**Guarnizioni universali**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.GU5100	Ø 50 x 1"
13.GU5114	Ø 50 x 1"1/4
18.607064	Ø 50 x 1" - 1"1/2

**Guarnizione metal plast**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.RMPH	Ø 40

**Raccordo passaggio piombo - PVC**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.ATP3232	Ø 32 PVC - Ø 32 piombo
13.ATP3540	Ø 35 PVC - Ø 40 piombo

Pozzetto alto

CODICE	CARATTERISTICHE
13.P4VAST	Ø 100 - 4 vie Ø 40



Pozzetto basso

CODICE	CARATTERISTICHE
13.P4VST	Ø 100 - 4 vie Ø 40
18.616032	Ø 100 - 4 vie Ø 40 - Kariba



Pozzetto alto

CODICE	CARATTERISTICHE
13.P2VAST	Ø 100 - 2 vie Ø 40
18.616030	1 Uscita Ø 40 / 1 Uscita Ø 50 - Kariba



Pozzetto con griglia

CODICE	CARATTERISTICHE
13.P1VCG	Ø 100 - 1 vie Ø 40



Tappo con griglia

CODICE	CARATTERISTICHE
13.TAPGLA	Ø 100
18.620051	Ø 100 - Kariba



Tappo chiuso

CODICE	CARATTERISTICHE
13.TAPUSO	Ø 100
18.620050	Ø 100 - Kariba
18.607053	Guarnizione di ricambio Ø 90



Vicoll

Tappo ispezione filettato

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
13.FF	Ø 32	13.FJ	Ø 50
13.FH	Ø 40	13.FR	Ø 80
18.606002	Ø 40 - Kariba	13.FT	Ø 100



Curva WC corta

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CW933F	Femmina Ø 100
18.603046	Femmina Ø 100 - Kariba
13.CW33	Ø 94,5
18.603704	Ø 100 - Kariba
18.603042	Ø 100 con uscita frontale Ø 40 - Kariba



Curva WC lunga

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CTW3340	Ø 100
18.603043	Ø 100 - Con uscita frontale Ø 40 - Kariba



Curva WC uscita verticale

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CWP33	Ø 100

Curva WC orientabile a 360°

CODICE	CARATTERISTICHE
13.PWOR	Ø 100



Manicotto WC eccentrico

CODICE	CARATTERISTICHE
13.SRW3E	Ø 93



Manicotto WC

CODICE	CARATTERISTICHE
13.QWF33	Femmina Ø 100



Manicotto WC

CODICE	CARATTERISTICHE
13.MWC	Ø 100



Rosone piccolo

CODICE	CARATTERISTICHE
13.RTW	Ø 100



Nicoll**Vela per turca**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.EW	Ø 32
18.243000	Ø 32 - Kariba

**Sifone per turca**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.YU2V	90° - Ø 100

**Base per sifone turca**

CODICE	CARATTERISTICHE
18.605011	Ø 100 - Kariba

**Guarnizioni per curve WC**


CODICE	CARATTERISTICHE
13.JWC3	Ø 125
13.BWC3	Ø 125 - anello di bloccaggio

**Piletta per doccia**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.570SP	foro 50

Piletta doccia sifonata

CODICE	CARATTERISTICHE
13.580	Foro 60 - h. 67



Nicoll



Valvola antiriflusso

CODICE	CARATTERISTICHE
13.CARH	Ø 40



Coperchio per ispezione pedonale

CODICE	CARATTERISTICHE
13.COI30	300 x 300



Pozzetto con fondo

CODICE	CARATTERISTICHE
13.PCF30	300 x 300



Griglia aerazione estraibile con rete metallica

CODICE	CARATTERISTICHE
13.GTM135B	Ø 80 x 125



Nicoll**Chiusino sifonato in PP con attacco interno**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.SO43PP	100 x 100

**Telo doccia in PVC**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.TELO	1,2mt x 1mt x 1mm

**Sifone S lungo**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.YHTSID	Ø 40 - 32

**Sifone uscita orizzontale**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.SICH	Ø 40

**Manicotto flex Femmina / Femmina**

CODICE	CARATTERISTICHE
13.FLEXF	Ø 32
13.FLEXJ	Ø 50

Sifone incasso per lavatrice

CODICE	CARATTERISTICHE
13.SLIPP	1"1/2 - Ø 40



Sifone orientabile per doccia

CODICE	CARATTERISTICHE
13.SOR112H	1"1/2 - Ø 40
19.SFD.08	1"1/4 - Ø 40



Areatore a membrana

CODICE	CARATTERISTICHE
13.SAV43	Ø 40 - 32



Tappo multidiametro

CODICE	CARATTERISTICHE
13.TPCJ	Ø 40 - 46 - 50 - 60

