



G 16 // PALSTICA A SALDARE (PP-R)

PLASTICA A SILDARE PP-R

TAPPI PROVA IMPIANTI

TUBI E RACCORDI IN PP-R

Tubo PN20



Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TU3.20	Ø 20 - barre da 3 mt
16.TU3.25	Ø 25 - barre da 3 mt
16.TU3.32	Ø 32 - barre da 3 mt

Manicotto



Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.MA.20	Ø 20	16.MA.32	Ø 32
16.MA.25	Ø 25		

Riduzione Maschio / Femmina



Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE
16.RMF.2520	Ø 25 x 20
16.RMF.3225	Ø 32 x 25

Gomito Femmina / Femmina a 45°



Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G4.20	Ø 20	16.G4.32	Ø 32
16.G4.25	Ø 25		

Gomito Femmina / Femmina a 90°



Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G9.20	Ø 20	16.G9.32	Ø 32
16.G9.25	Ø 25		

Gomito Maschio / Femmina a 90°

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G9MF.20	Ø 20	16.G9MF.32	Ø 32
16.G9MF.25	Ø 25		

**Calotta**

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.C.20	Ø 20	16.C.32	Ø 32
16.C.25	Ø 25		

**Tee**

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.TEU.20	Ø 20	16.TEU.32	Ø 32
16.TEU.25	Ø 25		

**Tee ridotto**

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.TER.2520	Ø 25 x 20	16.TER.3225	Ø 32 x 25
16.TER.3220	Ø 32 x 20		

**Curva di sorpasso**

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.CS.20	Ø 20	16.CS.32	Ø 32
16.CS.25	Ø 25		





Curva di sorpasso con manicotti

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE
16.CSM.20	Ø 20



Raccordo Maschio

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.M1M.2012	Ø 20 x 1/2	16.M1M.2534	Ø 25 x 3/4
16.M1M.2512	Ø 25 x 1/2	16.M1M.3250	Ø 32 x 1"



Raccordo Femmina

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.M1F.2012	Ø 20 x 1/2	16.M1F.2534	Ø 25 x 3/4
16.M1F.2512	Ø 25 x 1/2	16.M1F.3250	Ø 32 x 1"



Manicotto con bocchettone Femmina

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE
16.M1G.2034	Ø 20 x 3/4



Gomito Maschio a 90°

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G91M.2012	Ø 20 x 1/2	16.G91M.3250	Ø 32 x 1"
16.G91M.2534	Ø 25 x 3/4		

Gomito Femmina a 90°

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.G91F.2012	Ø 20 x 1/2	16.G91F.2534	Ø 25 x 3/4
16.G91F.2512	Ø 25 x 1/2	16.G91F.3250	Ø 32 x 1"

**Gomito Femmina a 90° con staffa**

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE
16.G91FS.2012	Ø 20 X 1/2

**Gomito Maschio / Femmina a 90°**

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE
16.GM91M.2012	M. Ø 20 x F. 1/2

**Tee Femmina**

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.TE1F.2012	Ø 20 x 1/2	16.TE1F.2534	Ø 25 x 3/4
16.TE1F.2512	Ø 25 x 1/2	16.TE1F.3250	Ø 32 x 1"

**Tee Maschio**

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TE1M.2012	Ø 20 x 1/2





Rubinetto a vitone completo

Colore Verde

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
16.RAC.20	Ø 20	16.RAC.R	Parti cromate di ricambio
16.RAC.25	Ø 25	16.999.KITVITONE	kit vitone di ricambio
		16.999.FARRAC	farfalle di ricambio



Prolunga per vitone

CODICE	CARATTERISTICHE
16.PRUIT	3/4



Polifusore in valigetta con matrici

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
55.PO06.M	Ø 20 - 25 - 32	55.PO06.32	matrice Ø 32
55.PO06.20	matrice Ø 20	55.PORIP.7	matrice riparafori
55.PO06.25	matrice Ø 25	16.SPINA	spinetta riparafori

Tappo prova impianti

Monouso

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TPIM.05B	1/2 blu
16.TPIM.05R	1/2 rosso

**Tappo prova impianti**

In Nylon

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TPIMNYL.05B	1/2 blu
16.TPIMNYL.05R	1/2 rosso

**Tappo prova impianti**

Filetto in Ottone

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TPIMOTT.05B	1/2 blu
16.TPIMOTT.05R	1/2 rosso

**Tappo prova impianti**

Doppio Attacco

CODICE	CARATTERISTICHE
16.TPIM.06B	1/2 x 3/4 blu
16.TPIM.06R	1/2 x 3/4 rosso

