



**G 31 // VALVOLE, DETENTORI ED
ACCESSORI**

VALVOLE E DETENTORI

TESTE TERMOSTATICHE

COLLETTORI

RACCORDI



Valvola squadro Termostattabile attacco Maschio

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
31.350R03.03	1/2 x 3/8
31.350R03.05	1/2 x 1/2



Detentore squadro attacco Maschio

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
31.350R02.03	1/2 x 3/8
31.350R02.05	1/2 x 1/2



Valvola squadro Termostattabile attacco Femmina

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
31.350F03.03	3/8
31.350F03.05	1/2



Detentore squadro attacco Femmina

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
31.350F02.03	3/8
31.350F02.05	1/2



Dado e ogiva tenuta Assemblato

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
31.350R22.10	Ø 10 x 1/2	31.350R42.12	Ø 12 x 24/19
31.350R22.12	Ø 12 x 1/2	31.350R42.14	Ø 14 x 24/19
31.350R22.14	Ø 14 x 1/2	31.350R42.16	Ø 16 x 24/19
31.350R22.16	Ø 16 x 1/2	31.350R42.18	Ø 18 x 24/19



Dado ed ogiva per acqua

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.I595.0512	1/2 x 12	02.I595.0516	1/2 x 16
02.I595.0514	1/2 x 14		



Raccordo adattatore multistrato

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
17.RAC05.14	1/2 x Ø 14	17.RAC24.14	24/19 x Ø 14
17.RAC05.16	1/2 x Ø 16	17.RAC24.16	24/19 x Ø 16



Valvola squadro termostattizzabile attacco Maschio

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I995V.03	1/2 x 3/8
02.I995V.05	1/2 x 1/2



Detentore squadro attacco Maschio

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I397S.03	1/2 x 3/8
02.I397S.05	1/2 x 1/2



Valvola squadro attacco Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I395.03	1/2 x 3/8
02.I395.05	1/2 x 1/2



Detentore squadro attacco Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I397.03	1/2 x 3/8
02.I397.05	1/2 x 1/2





Valvola squadro termostattabile attacco Femmina

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I994V.03	3/8
02.I994V.05	1/2



Detentore squadro attacco Femmina

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I396S.03	3/8
02.I396S.05	1/2



Valvola squadro attacco Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I394.03	3/8
02.I394.05	1/2



Detentore squadro attacco Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I396.03	3/8
02.I396.05	1/2



Valvola dritta termostattabile attacco Maschio

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I895V.03	1/2 x 3/8
02.I895V.05	1/2 x 1/2

Detentore dritto attacco Maschio

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I297S.03	1/2 x 3/8
02.I297S.05	1/2 x 1/2

**Valvola dritta termostattizzabile attacco Femmina**

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I894V.03	3/8
02.I894V.05	1/2

**Detentore dritto attacco Femmina**

Con antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I296S.03	3/8
02.I296S.05	1/2

**Comando termostatico**

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I891	30 x 1,5

**Comando termostatico sensore a distanza**

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I891SD	30 x 1,5





Valvola squadro termostattabile attacco Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT100.03	24/19 x 3/8
31.AT100.05	24/19 x 1/2



Detentore squadro attacco Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT101.03	24/19 x 3/8
31.AT101.05	24/19 x 1/2



Valvola dritta termostattabile attacco Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT112.03	24/19 x 3/8
31.AT112.05	24/19 x 1/2



Detentore dritto attacco Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT113.03	24/19 x 3/8
31.AT113.05	24/19 x 1/2



Raccordo per tubo multistrato

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT502.1602	24/19 - Ø 16
31.AT502.2002	24/19 - Ø 20



Raccordo per tubo Rame

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT501.10	24/19 - Ø 10
31.AT501.12	24/19 - Ø 12
31.AT501.14	24/19 - Ø 14

Valvola squadro termostattabile attacco Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT124.03	3/8
31.AT124.05	1/2



Detentore squadro attacco Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT125.03	3/8
31.AT125.05	1/2



Valvola dritta termostattabile attacco Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT130.03	3/8
31.AT130.05	1/2



Detentore dritto attacco Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT131.03	3/8
31.AT131.05	1/2



Testa termostatica

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT600	30 x 1,5



VALVOLE AD ANGOLO

Dx



Valvola CORNER termostattizzabile attacco Maschio

Con Antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
31.350R37.03D	24/19 x 3/8 DX
31.350R37.03S	24/19 x 3/8 SX
31.350R37.05D	24/19 x 1/2 DX
31.350R37.05S	24/19 x 1/2 SX

Sx



Detentore CORNER attacco Maschio

Con Antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
31.350R38.03D	24/19 x 3/8 DX
31.350R38.03S	24/19 x 3/8 SX
31.350R38.05D	24/19 x 1/2 DX
31.350R38.05S	24/19 x 1/2 SX

Dx



Valvola CORNER termostattizzabile attacco Maschio

Con Antigoccia

CODICE	CARATTERISTICHE
31.AT154D.03	24/19 x 3/8 DX
31.AT154S.03	24/19 x 3/8 SX

Sx



Gomito terminale collettori

Per attacco valvola di sfianto

CODICE	CARATTERISTICHE
31.350C10.0603	F. 3/4 x F. 3/8



Collettore ottone nichelato

Attacchi maschi con filettatura passo 1/2

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.1455.0602	3/4 - 2 vie	02.1455.0702	1" - 2 vie
02.1455.0603	3/4 - 3 vie	02.1455.0703	1" - 3 vie
02.1455.0604	3/4 - 4 vie	02.1455.0704	1" - 4 vie
31.350C04.05	3/4 - 5 vie	31.350C05.05	1" - 5 vie



Collettore complanare

Attacchi maschi con filettatura passo 1/2

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.1885.0604	3/4 - 4+4 vie	02.1885.0608	3/4 - 8+8 vie
02.1885.0704	1" - 4+4 vie	02.1885.0610	3/4 - 10+10 vie
02.1885.0606	3/4 - 6+6 vie		



Collettore complanare

Attacchi maschi con filettatura passo 1/2

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
31.350C06.04	3/4 - 4+4 vie	31.350C07.04	1" - 4+4 vie
31.350C06.10	3/4 - 10+10 vie		



Collettore con valvole

Attacchi maschi con filettatura passo 1/2

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.1465.0602	3/4 - 2 vie	02.1465.0702	1" - 2 vie
02.1465.0603	3/4 - 3 vie	02.1465.0703	1" - 3 vie
02.1465.0604	3/4 - 4 vie	02.1465.0704	1" - 4 vie





Rosetta in plastica

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.I286.12	12	02.I286.14	16
02.I286.14	14		



Cassetta in plastica per collettori

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.I499.3535	35 x 35	02.I499.6535	65 x 35
02.I499.5035	50 x 35	02.I499.8040	80 x 40



Kit fissaggio collettori

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I499CC	Complanari



Kit fissaggio collettori

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I499CS	Semplici



Cassetta in metallo per collettori

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
31.350C01.30	27 x 27 bianco	31.350C02.40	37 x 27 zincata
31.350C01.40	37 x 27 bianco	31.350C02.60	57 x 27 zincata
31.350C02.30	27 x 27 zincata		

RISCALDAMENTO - VALVOLE DI SFOGO SICUREZZA



Valvole di sfogo aria

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
02.I362.03	3/8	02.I362.06	3/4
02.I362.05	1/2	02.I362.07	1"



Valvola di sfogo aria sfiato laterale

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I363.03	3/8
02.I363.05	1/2



Valvola di sfogo aria attacco laterale

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I364.03	3/8
02.I364.05	1/2



Valvole di sfogo aria compatta

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I362R.03	3/8
02.I362R.05	1/2



Valvola di sfogo aria compatta attacco laterale

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I364R.03	3/8
02.I364R.05	1/2

