

G 32 // CLIMATIZZATORI ED ACCESSORI

CLIMATIZZATORI OLIMPIA SPLENDID

CLIMATIZZATORI SAMSUNG

CLIMATIZZATORI ARISTON

CLIMATIZZATORI BOSCH

FANCOIL

FRIGOGENIA

CANALINA E ACCESSORI

MINUTERIA



NEXYA S4

CLIMATIZZATORI FISSI CON UNITA' ESTERNA NEXIA S4



CLIMATIZZATORE FISSO SENZA UNITA' ESTERNA UNICO

UNICO



Bi2[®] Air

TERMINALI DI IMPIANTI IDRONICI - FANCOIL Bi2 Air



CLIMATIZZATORI FISSI CON UNITA' ESTERNA ALYS R32

ALYS R32

SAMSUNG
Climate Solutions

SAMSUNG
Climate Solutions

WindFree™

Gli unici con **migliaia di microfori**
e nessun getto d'aria diretto.

SmartThings Bixby Hey Google Alexa

CLIMATIZZATORI FISSI CON UNITA' ESTERNA

Modelli - AR35
CEBU
WIND FREE AVANT



CLIMATIZZATORI FISSI CON UNITA' ESTERNA

Modelli -
CL3000i
CL4000i
CL5000i
CL6000i
CL7000i



Gruppo manometrico

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CLIF.045	R407
32.CLIF.048	R32 - R410



Frusta Rossa

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CLIF.080	1/4 per gas R22 / R407/ R422
32.CLIF.100	5/16 per gas R410 / R32



Frusta Blu

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CLIF.082	1/4 per gas R22 / R407/ R422
32.CLIF.102	5/16 per gas R410 / R32



Valvola "SHUT OFF"

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CLIF.134	5/16 x 1/2 - per gas R32



Recuperatore gas

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CLIF.168	

Kit azoto**CODICE**

32.CLIF.180

CARATTERISTICHE**Bombola azoto****CODICE**

32.CLIF.200

CARATTERISTICHE

1 Lt - non ricaricabile

**Cercafughe****CODICE**

32.CLIF.299

CARATTERISTICHE**Termometro digitale****CODICE**

32.CLIF.330

CARATTERISTICHE**Solo pompa vuoto****CODICE**

32.CLIF.410N

CARATTERISTICHE



Stazione vuoto / carica

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CLIF.420	Completa



Bombola vuota R407 / R410

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CLIGAS.V01	kg 10



Bombola ricarica gas

Bombole da Lt.1

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
32.CLIGAS.R422	R422	32.CLIGAS.R410	R410
32.CLIGAS.R407	R407	32.CLIGAS.R32	R32

ACCESSORI

Dado

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
32.RBOC.02	1/4	32.RBOC.04	5/8
32.RBOC.03	3/8	32.RBR.0203	1/4 x 3/8
32.RBOC.05	1/2	32.RBR.0305	3/8 x 1/2
32.RBOC.06	3/4		



Raccordo Maschio / Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
32.RNIP.02	1/4	32.RNIP.06	3/4
32.RNIP.03	3/8	32.RNIP.04	5/8
32.RNIP.05	1/2		



Raccordo ridotto Maschio / Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
32.RNIPR.0203	1/4 x 3/8	32.RNIPR.0405	1/2 x 5/8
32.RNIPR.0305	3/8 x 1/2	32.RNIPR.0604	5/8 x 3/4



Gomito Maschio / Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
32.RGMM.02	1/4	32.RGMM.05	1/2
32.RGMM.03	3/8		



Raccordo Femmina / Maschio ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE
32.RRF.0203	F. 1/4 x M. 3/8
32.RRF.0305	F. 3/8 x M. 1/2





Raccordo Maschio / Femmina ridotto

CODICE	CARATTERISTICHE
32.RRM.0203	M. 1/4 x F. 3/8
32.RRM.0305	M. 3/8 x F. 1/2



Raccordo ad "U" Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
32.RRU.02	1/4	32.RRU.05	1/2
32.RRU.03	3/8	32.RRU.0305	M. 3/8 x F. 1/2



Guarnizione in rame per cartelle

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
32.R01.02	1/4	32.R01.05	1/2
32.R01.03	3/8	32.R01.06	3/4
32.R01.04	5/8		



Copertura universale per rubinetti

CODICE	CARATTERISTICHE
32.RCR.U	



Piletta per motori

CODICE	CARATTERISTICHE
32.PIL01.19	Ø 19
32.PIL01.32	Ø 32



Base a terra in PVC

CODICE	CARATTERISTICHE
32.RSUP.BASE	80 x 80 L.450 - portata 300 Kg
32.RSUP.TB	Tappo per base

Supporti a terra

CODICE

32.RSUP

CARATTERISTICHE

Ø 60/100 Conico - h.90 - portata 100 Kg



Supporti a terra antivibranti

CODICE

32.RSAV01

CARATTERISTICHE

Ø 40 - h.40 dado M8 - portata 80 Kg



Sifone esterno per scarico condensa

CODICE

32.SSC01.07

CARATTERISTICHE

Ø 18/20 x 1"



Sifone incasso per scarico condensa

Dispositivo antiodore estraibile

CODICE

15.HL138

CARATTERISTICHE

Ø 20/32



Sifone incasso per scarico condensa

CODICE

32.VE40.KIT

CARATTERISTICHE

Ø 20/32



Raccordo "Y" scarico condensa

CODICE

32.RRUY

CARATTERISTICHE

Ø 16/20





Tubo scarico condensa morbido

CODICE	CARATTERISTICHE
32.TUBM.16	Ø 16
32.TUBM.20	Ø 20



Tubo scarico condensa rigido


CODICE	CARATTERISTICHE
13.TUBFLEX16	Ø 16
13.TUBFLEX20	Ø 20



Cassetta Universale di predisposizione

Reversibile Dx/Sx completa di raccordo per scarico orizzontale/verticale

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE24.U	L.430 x H.103 x P.68



Cassetta di predisposizione sifonata

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE25.SIF	L.450 x H.100 x P.60



Raccordo adattatore scarico condensa

CODICE	CARATTERISTICHE
32.RRUD.16	Ø 14 ÷ 20 x 16 - Giallo
32.RRUD.18	Ø 14 ÷ 20 x 18 - Rosso
32.RRUD.20	Ø 14 ÷ 20 x 20 - Blu
32.RRUD.25	Ø 14 ÷ 20 x 25 - Verde
32.RRUD.32	Ø 14 ÷ 20 x 32 - Grigio



POMPE SCARICO CONDENZA

Dissipatore di condensa

230 V - Assorbimento 50 W - In caso di utilizzo con caldaia applicare a monte un abbattitore di acidità condensa

CODICE	CARATTERISTICHE
32.38100	H. 140 mm x L.160 mm x P. 69 mm



Pompa scarico condensa da canalina

CODICE	CARATTERISTICHE
32.38005	8 lt/h x 10 mt



Tubo PVC trasparente per pompa scarico condensa


CODICE	CARATTERISTICHE
32.38020	6x 9 - Rotolo da 25 Mt



CANALINE E RACCORDI


Canalina

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE02.65	65 x 50
32.VE02.90	90 x 65



Supporto di bloccaggio

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE04.65	65 x 50
32.VE04.90	90 x 65



Giunzione

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE06.65	65 x 50
32.VE06.90	90 x 65





Passaggio a muro

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE08.65	65 x 50
32.VE08.90	90 x 65



Angolo interno

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE10.65	65 x 50
32.VE10.90	90 x 65



Angolo esterno

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE12.65	65 x 50
32.VE12.90	90 x 65



Tappo terminale

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE14.65	65 x 50
32.VE14.90	90 x 65



Curva piana

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE16.65	65 x 50
32.VE16.90	90 x 65

Curva a muro

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE18.65	65 x 50
32.VE18.90	90 x 65

**Tee**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE20.90	90 x 65

**Riduzione**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.VE22.9065	90 x 65

**Telecomando universale**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.TEL.U	

**Kit Wi-Fi per split OLIMPIA SPLENDID**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.B1016	

**Kit Wi-Fi per split BOSCH**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.BO.CL4125	

**Kit Wi-Fi per split ARISTON**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.ARAC 3381359	

