



G 37 // GAS - TUBI, VALVOLE ED ACCESSORI

TECO GAS

TUBI PER PIANO COTTURA

MINUTERIA TERMICA PER GAS

TUBI POLIETILENE GAS

GIUNTI PER CALDAIE

GIUNTI E RACCORDI ELETTROSALDABILI



Tubo polietilene per gas

PE 80 - SDR11 - S5

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.TGAS.020	Ø 20	37.TGAS.040	Ø 40
37.TGAS.025	Ø 25	37.TGAS.050	Ø 50
37.TGAS.032	Ø 32		



Guaina gas spiralata autoestinguente

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GGASA.020	Ø 20	37.GGASA.035	Ø 35
37.GGASA.025	Ø 25	37.GGASA.040	Ø 40
37.GGASA.030	Ø 30	37.GGASA.050	Ø 50



Guaina gas estensibile autoestinguente

CODICE	CARATTERISTICHE
37.GGASE.020	Ø 20
37.GGASE.025	Ø 25
37.GGASE.030	Ø 30



Tubo gas GPL

CODICE	CARATTERISTICHE
37.TGAS.GPL	Ø 8 x 13



Tubo gas Metano

CODICE	CARATTERISTICHE
37.TGAS.MET	Ø 13 x 20

Cassetta per contatore gas

finitura zincata

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.CNGAS.45	45 x 35 x 25	37.CSGAS.50	54 x 34 x 25 tenuta stagna
37.CNGAS.50	50 x 40 x 25	37.CSGAS.60	60 x 40 x 25 tenuta stagna
37.CNGAS.60	60 x 40 x 25	37.CSGAS.70	70 x 40 x 25 tenuta stagna
37.CNGAS.70	70 x 40 x 25		

**Sportello per contatore gas**

finitura zincata

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.SNGAS.45	45 x 34	37.SSGAS.50	54 x 34 tenuta stagna
37.SNGAS.50	50 x 40	37.SSGAS.60	60 x 40 tenuta stagna
37.SNGAS.60	60 x 40	37.SSGAS.70	70 x 40 tenuta stagna
37.SNGAS.70	70 x 40		

**Contatore gas**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.CONGAS	Attacchi 1"1/4 - 6 Metri cubi / ora

**Mensola per contatore gas con valvola**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.MENGAS	3/4 x 1"1/4

**Raccordo contatore gas con girello**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.47020.06	3/4 x 1"1/4
37.47020.07	1" x 1"1/4





Flessibile per contatori gas

CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXCG.07	F. 1" x F. 3/4
37.FLXCG.08	F. 1"1/4 x F. 3/4



Valvola di sigillo Femmina / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS02.07	1"



Valvola con presa pressione Maschio / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS13.06	3/4



Valvola con presa pressione Femmina / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS14.06	3/4
37.VAGAS14.07	1"



Valvola con presa pressione Femmina / Femmina

CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS15.07	3/4 fisso x 1" con girello

Elettrovalvola gas

Normalmente Aperta

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS10.05	1/2	37.VAGAS10.07	1"
37.VAGAS10.06	3/4		



Rivelatore fughe gas con sensore

CODICE	CARATTERISTICHE
37.RIVGAS01.GPL	GPL
37.RIVGAS01.MET	Metano





RK Gomito incasso

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS22	Tenuta Conica 3/4 x F. 1/2



K164 Kit Valvola gas

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS06	3/4 Tenuta Conica
37.IGAS06.A1	Piastra e leva di ricambio
37.IGAS06.PROL	Prolunga
37.999.SC16400	Scatola di ricambio



K2.0 Kit Valvola gas

Placca B01

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS11	3/4 Tenuta Conica



K2.1 Kit Valvola gas attacchi bassi

Placca B01

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS12	3/4 Tenuta Conica
37.IGAS12.Z1	Manopola di Ricambio
37.IGAS12.Z2	Manopola Prolungata



K2.2 Kit Valvola gas doppia intercettazione

Placca C01

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS14	1 x 1" + 2 x 3/4 Tenuta Conica

K2.3 Kit Valvola gas mono intercettazione

Placca C01

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS16	1 x 1" + 2 x 3/4 Tenuta Conica



K2.4 Kit Valvola gas mono intercettazione

Placca D01

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS18	1 x 1" + 3 x 3/4 Tenuta Conica



Raccordo a saldare

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS08.C14	Tenuta Conica 3/4 x Ø 14
37.IGAS08.C16	Tenuta Conica 3/4 x Ø 16
37.IGAS08.C22	Tenuta Conica 1" x Ø 22
37.IGAS08.C28	Tenuta Conica 1" x Ø 28




Raccordo filettato

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS08.05	Tenuta Conica 3/4 x M.1/2
37.IGAS08.06	Tenuta Conica 1" x M.3/4



Raccordo a stringere

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS09.S14	Tenuta Conica 3/4 x Ø 14
37.IGAS09.S16	Tenuta Conica 3/4 x Ø 16



Adattatore tenuta conica/ piana

CODICE	CARATTERISTICHE
37.47016.06	3/4
37.47016.07	1"





Placca A01

L. 120 mm x h. 80 mm

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS10.BI	Bianca	37.IGAS10.NE	Nera
37.IGAS10.CR	Cromo	37.IGAS10.SL	Silver



Placca B01

L. 135 mm x h. 90 mm


CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS12.BI	Bianca	37.IGAS12.NE	Nera
37.IGAS12.CR	Cromo	37.IGAS12.SL	Silver



Placca C01

L. 195 mm x h. 120 mm

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS14.BI	Bianca	37.IGAS14.SL	Silver
37.IGAS14.NE	Nera soft		



Placca D01

L. 230 mm x h. 140 mm

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS18.BI	Bianca


Kit maniglia e placca

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS06.PV	Vecchio modello



Manopola di ricambio A01

CODICE	CARATTERISTICHE
37.IGAS10.Z1	Manopola ricambio
37.IGAS10.Z2	Manopola prolungata



Valvola dritta Femmina / Femina contatore gas

PUNTO ARANCIO

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS20.0706	1" x 3/4	37.VAGAS24.0806	1"1/4 x 3/4 con serratura
37.VAGAS20.0806	1"1/4 x 3/4		



Valvola squadro Femmina / Femmina contatore gas


PUNTO ARANCIO

CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS26.0807	1"1/4 x 1" con serratura



Kit serratura e chiave


CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS30	






Mensola per valvole contatore gas

CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS28.110	110 mm



Accessorio "PUNTO ARANCIO"

CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS29.KIT	Kit presa di pressione 1/4



Accessorio "PUNTO ARANCIO"

CODICE	CARATTERISTICHE
37.VAGAS29.INN	Innesto rapido 1/4 per kit presa pressione

Rubinetto Maschio / Femmina dritto con girello

CODICE	CARATTERISTICHE
37.RUGAS03.05	1/2
37.RUGAS03.0506	M. 1/2 x F. 3/4
37.RUGAS03.06	3/4

**Rubinetto a squadra Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I060.05	1/2

**Rubinetto a squadra Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.RUGAS04.05	1/2

**Rubinetto a squadra Maschio / Femmina con girello**

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I062.05	1/2

**Rubinetto a squadra Maschio / Femmina con girello**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.RUGAS05.05	1/2	37.RUGAS05.06	3/4
37. RUGAS05.0506	M. 1/2 x F. 3/4		

**Rubinetto portagomma Maschio doppio a squadra**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.RUGAS06.07	Metano - 1/2

**Rubinetto Portagomma Maschio**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.RUGAS12M.05	GPL - 1/2
37.RUGAS10M.05	Metano - 1/2





Regolatore gas bassa pressione con chiavarda

Taratura REGOLABILE

CODICE	CARATTERISTICHE
37.REGAS02.020	1 Kg/h - 20/60 mbar



Regolatore gas bassa pressione con chiavarda

Taratura FISSA

CODICE	CARATTERISTICHE
37.REGAS02.030	1 Kg/h - 30 mbar



Regolatore gas alta pressione

Taratura REGOLABILE

CODICE	CARATTERISTICHE
37.REGAS04.AP	6 Kg/h - 0/3 bar



Regolatore gas bassa pressione

Taratura REGOLABILE

CODICE	CARATTERISTICHE
37.REGAS06.020	4 Kg/h - 20/60 mbar



Regolatore gas bassa pressione con chiavarda

Taratura REGOLABILE

CODICE	CARATTERISTICHE
37.REGAS08.020	4 Kg/h - 20/60 mbar

Regolatore gas bassa pressione

Taratura FISSA

CODICE	CARATTERISTICHE
37.REGAS10.030	7 Kg/h - 30 mbar

**Regolatore gas bassa pressione**

Taratura FISSA

CODICE	CARATTERISTICHE
37.REGAS12.030	10 Kg/h - 30 M BAR

**Mini centralina con rubinetti**

Completa di 2 flessibili

CODICE	CARATTERISTICHE
37.CEGAS02.03	4 Kg/h - 3/8

**Centralina gas 2 rubinetti**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.CEGAS04	

**Centralina gas 2 rubinetti**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.CEGAS06	Con valvola e manometro

**Centralina gas 3 rubinetti**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.CEGAS10	Con valvola e manometro





Manichetta gas

CODICE	CARATTERISTICHE
37.MANGAS.060	60 cm
37.MANGAS.100	100 cm

EMIFLEX

Giunto gas flessibile estensibile Maschio / Femmina

UNI 11353:2010 - Con guaina gialla

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG06.21	1/2 12 ÷ 21 cm	37.FLXG09.21	1" 12 ÷ 21 cm
37.FLXG06.41	1/2 24 ÷ 41 cm	37.FLXG09.41	1" 24 ÷ 41 cm
37.FLXG08.21	3/4 12 ÷ 21 cm	37.FLXG10.41	M. 1/2 x F. 3/4 24-41 cm
37.FLXG08.41	3/4 24 ÷ 41 cm		

Giunto gas flessibile estensibile Maschio / Femmina

UNI 11353:2010 - Con guaina gialla

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG34.20	1/2 10 ÷ 20 cm	37.FLXG36.60	3/4 25 ÷ 52 cm
37.FLXG34.40	1/2 20 ÷ 40 cm	37.FLXG38.20	1" 10 ÷ 20 cm
37.FLXG34.60	1/2 25 ÷ 52 cm	37.FLXG38.40	1" 20 ÷ 40 cm
37.FLXG36.20	3/4 10 ÷ 20 cm	37.FLXG37.40	M.1/2 F. 3/4 20 ÷ 40 cm
37.FLXG36.40	3/4 20 ÷ 40 cm		

Giunto gas/acqua flessibile estensibile Maschio / Femmina

UNI 11353:2010 - con guaina bianca e anelli di identificazione

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXB10.20	1/2 10 ÷ 20 cm	37.FLXB12.40	3/4 20 ÷ 40 cm
37.FLXB10.40	1/2 20 ÷ 40 cm	37.FLXB12.20	3/4 10 ÷ 20 cm
		37.FLXB14.40	M.1/2 F. 3/4 20 ÷ 40 cm

Kit flessibili caldaia

2 giunti acqua 1/2 + 2 giunti acqua 3/4 + 1 giunto gas 3/4

CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG.KIT	20 ÷ 40 cm

Flessibile gas piano cottura Maschio / Femmina

UNI EN 14800:2007

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG30.050	1/2 x 50 cm	37.FLXG30.150	1/2 x 150 cm
37.FLXG30.100	1/2 x 100 cm	37.FLXG30.200	1/2 x 200 cm

Flessibile gas piano cottura Femmina / Femmina

UNI EN 14800:2007

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG31.050	1/2 x 50 cm	37.FLXG31.150	1/2 x 150 cm
37.FLXG31.100	1/2 x 100 cm	37.FLXG31.200	1/2 x 200 cm

**Flessibile gas piano cottura Femmina / Femmina - CSST**

UNI EN 15266:2007

CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG40.300	1/2 - 3 mt
37.FLXG40.400	1/2 - 4 mt

**Guarnizioni per flessibili gas**

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
05.GRZ032.05	1/2 - gomma	37.GRZ112.05	1/2 - alluminio
05.GRZ032.06	3/4 - gomma	37.GRZ112.06	3/4 - alluminio
05.GRZ032.07	1" - gomma	37.GRZ112.07	1" - alluminio
05.GRZ032.08	1"1/4 - gomma		

**Guarnizione per regolatori gas**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.GRZ110.02	2 mm sughero
37.GRZ111.02	2 mm gomma



EUROTIS
Creatori di soluzioni



Tubo gas acciaio inox flessibile

CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG20.05	DN12 - 1/2 rotolo da 5 mt
37.FLXG20.06	DN15 - 3/4 rotolo da 5 mt



Dado per tubo inox

CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG21.05	DN12 - 1/2
37.FLXG21.06	DN15 - 3/4



Dima tubo inox

CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG22	1/2 + 3/4



Kit tubo inox

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLXDK.K2	Kit completo di tubi acqua e gas



Cartellatrice per tubi inox acqua e gas

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CR10	



Adaptor Press

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CR20	Per tutte le pressatrici



Kit Adaptor Press

CODICE	CARATTERISTICHE
55.CR20.KIT	Completo di dime e tagliatubi

Raccordo gas con iniettore

CODICE	CARATTERISTICHE
37.47002.02	M. 1/4 - F. 20X14 Sx

**Raccordo gas con portagomma**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.47002.2002	F. 20X14 Sx

**Nipple DX - SX per GPL**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.47010.20	20X14 - 1/2

**Gomito per gas**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.47004.05	M.F. 1/2
37.47006.05	M.M. 1/2

**Gomito per gas con battuta**

CODICE	CARATTERISTICHE
37.47008.05	M.M. 1/2

**Giunto adattatore portagomma**

Per passaggio da portagomma Metano/GPL ad attacco filettato

CODICE	CARATTERISTICHE
37.47012.05	M. 1/2





Corpo bolla

CODICE	CARATTERISTICHE
05.76509.05	1/2



Portagomma a 3 vie per GPL

CODICE	CARATTERISTICHE
37.PG3VG	



Portagomma a 4 vie per GPL

CODICE	CARATTERISTICHE
37.PG4VG	



Portagomma GPL curvo

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.PGGCF.03	F. 3/8 x Ø 10	37.PGGCM.03	M. 3/8 x Ø 10
37.PGGCF.05	F. 1/2 x Ø 10	37.PGGCM.05	M. 1/2 x Ø 10



Portagomma GPL dritto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.PGGDF.03	F. 3/8 x Ø 10	37.PGGDM.03	M. 3/8 x Ø 10
37.PGGDF.05	F. 1/2 x Ø 10	37.PGGDM.05	M. 1/2 x Ø 10



Portagomma Metano curvo

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.PGMCF.03	F. 3/8 x Ø 14	37.PGMCM.03	M. 3/8 x Ø 14
37.PGMCF.05	F. 1/2 x Ø 14	37.PGMCM.05	M. 1/2 x Ø 14



Portagomma Metano dritto

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.PGMDF.03	F. 3/8 x Ø 14	37.PGMDM.03	M. 3/8 x Ø 14
37.PGMDF.05	F. 1/2 x Ø 14	37.PGMDM.05	M. 1/2 x Ø 14



Giunto transizione Femmina in Ottone-PE

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT00.025	3/4 x Ø 25	37.GT00.050	1"1/2 x Ø 50
37.GT00.032	1" x Ø 32	37.GT00.063	2" x Ø 63
37.GT00.040	1"1/4 x Ø 40		



Giunto transizione Maschio dritto in Acciaio-PE rivestito

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT02.025	3/4 x Ø 25	37.GT02.050	1"1/2 x Ø 50
37.GT02.032	1" x Ø 32	37.GT02.063	2" x Ø 63
37.GT02.040	1"1/4 x Ø 40		



Giunto transizione Maschio curvo in Acciaio-PE rivestito

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT04.025	3/4 x Ø 25	37.GT04.050	1"1/2 x Ø 50
37.GT04.032	1" x Ø 32	37.GT04.063	2" x Ø 63
37.GT04.040	1"1/4 x Ø 40		





Manicotto elettrosaldabile

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT08.025	Ø 25	37.GT08.040	Ø 40
37.GT08.032	Ø 32	37.GT08.050	Ø 50



Manicotto ridotto elettrosaldabile

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT10.03225	Ø 32 x 25	37.GT10.05032	Ø 50 x 32
37.GT10.04032	Ø 40 x 32		



Gomito elettrosaldabile a 90°

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT12.025	Ø 25	37.GT12.040	Ø 40
37.GT12.032	Ø 32	37.GT12.050	Ø 50



Raccordo a T elettrosaldabile

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT14.025	Ø 25	37.GT14.040	Ø 40
37.GT14.032	Ø 32	37.GT14.050	Ø 50



Giunto dielettrico Maschio / Femmina PN 10

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT20.06	3/4	37.GT20.09	1"1/2
37.GT20.07	1"	37.GT20.10	2"
37.GT20.08	1"1/4		

