



**G 66 // ANTINCENDIO**

ANTINCENDIO

## ARTICOLI ANTINCENDIO

## Cassetta ad incasso DN45



## CODICE

66.AC.134

## CARATTERISTICHE

mm 560 x 360 x 160 Grigio

## Cassetta per esterni DN45



## CODICE

66.AC.134A

## CARATTERISTICHE

mm 610 x 370 x 210 Rosso

## Cassetta per interni DN45




## CODICE

66.AC.134M

## CARATTERISTICHE

mm 600 x 370 x 165 Rosso

## Lastra frangibile per cassetta DN45



## CODICE

66.AC.135HI

## CARATTERISTICHE

mm 321 x 530 per incasso

66.AC.135HE

mm 292 x 495 per esterno

66.AC.135HIT

mm 302 x 540 per interno

**Cassetta "SL" in ABS DN45**

Completa di piastra

CODICE	CARATTERISTICHE
66.AC.SLCL	mm 594 x 410 x 170 Rosso

**Manichetta raccordata DN45**

CODICE	CARATTERISTICHE
66.AC.138	20 mt

**Rubinetto idrante DN45**

CODICE	CARATTERISTICHE
66.AC.122	1"1/2

**Lancia Mistral DN45**

CODICE	CARATTERISTICHE
66.AC.128A	3 Posizione - Ugello in ottone





### Raccordo maschio DN45

**CODICE**


66.AC.126B

**CARATTERISTICHE**

### Raccordo femmina DN45

**CODICE**

66.AC.126C

**CARATTERISTICHE**

### Guarnizione DN45

**CODICE**

66.AC.126E

**CARATTERISTICHE**

Per raccordi e lance

